

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
M K 側 溝	708	MKT-25 2種 600	600×600×2000	893	
	700	MKT-25 2種 250(騒音防止型)	250×250×2000	342	
	701	MKT-25 2種 300A(騒音防止型)	300×300×2000	428	
	702	MKT-25 2種 300B(騒音防止型)	300×400×2000	481	
	703	MKT-25 2種 300C(騒音防止型)	300×500×2000	594	
	704	MKT-25 2種 400A(騒音防止型)	400×400×2000	527	
	705	MKT-25 2種 400B(騒音防止型)	400×500×2000	645	
	706	MKT-25 2種 500A(騒音防止型)	500×500×2000	716	
	707	MKT-25 2種 500B(騒音防止型)	500×600×2000	872	
	736	MKT-25 2種 600	600×600×1000	447	
	728	MKT-25 2種 250(騒音防止型)	250×250×1000	171	
	729	MKT-25 2種 300A(騒音防止型)	300×300×1000	217	
	730	MKT-25 2種 300B(騒音防止型)	300×400×1000	241	
	731	MKT-25 2種 300C(騒音防止型)	300×500×1000	297	
	732	MKT-25 2種 400A(騒音防止型)	400×400×1000	264	
	733	MKT-25 2種 400B(騒音防止型)	400×500×1000	323	
	734	MKT-25 2種 500A(騒音防止型)	500×500×1000	358	
	735	MKT-25 2種 500B(騒音防止型)	500×600×1000	436	
	709	MKT-25 3種 250	250×250×1000	195	
	710	MKT-25 3種 300A	300×300×1000	243	
	711	MKT-25 3種 300B	300×400×1000	301	
	712	MKT-25 3種 300C	300×500×1000	379	
	713	MKT-25 3種 400A	400×400×1000	333	
	714	MKT-25 3種 400B	400×500×1000	403	
	715	MKT-25 3種 500A	500×500×1000	442	
	716	MKT-25 3種 500B	500×600×1000	552	
	717	MKT-25 3種 600	600×600×1000	551	
	718	MKT-25 2種 250用	362×90×500	38	
	719	MKT-25 2種 300用	412×95×500	46	
	720	MKT-25 2種 400用	512×110×500	66	
721	MKT-25 2種 500用	622×125×500	92		
722	MKT-25 2種 600用	722×140×500	120		
737	MKT-25 2種 250用(騒音防止型)	362×90×500	37		
738	MKT-25 2種 300用(騒音防止型)	412×95×500	43		
739	MKT-25 2種 400用(騒音防止型)	512×110×500	63		
740	MKT-25 2種 500用(騒音防止型)	622×125×500	89		
723	MKT-25 3種 250用	362×110×500	43		
724	MKT-25 3種 300用	412×115×500	52		
725	MKT-25 3種 400用	512×130×500	75		
726	MKT-25 3種 500用	622×145×500	104		
727	MKT-25 3種 600用	722×160×500	133		

【 共 販 製 品 I 】

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
直 L	48	直L× 600	600×1000	145
	49	直L× 700	700×1000	165
	50	直L× 800	800×1000	200
	51	直L× 900	900×1000	235
	52	直L× 1000	1000×1000	280
	53	直L× 1200	1200×1000	395
	54	直L× 1400	1400×1000	490
	547	直L× 1500	1500×1000	545
	55	直L× 1600	1600×1000	625
	56	直L× 1800	1800×1000	841
	57	直L× 2000	2000×1000	1,041

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
新 歩 車 道	600	ガッター部直線部M	180/210×320×2000	290	
	601	ガッター部直線部M(穴付)	180/210×320×600	60	
	602	ガッター部直線部S(穴付)	180/210×320×2000	280	
	603	ガッター部直線部F(穴付)	180/210×320×2000	275	
	604	ガッター部調整用M	180/210×320×600	90	
	605	ガッター部調整用SF共通	180/210×320×600	85	
	606	ガッター部端部用右	180/210×320×600	85	
	607	ガッター部端部用左	180/210×320×600	85	
	1566	ガッター部1段落とし・右	180/210×590	68	
	1567	ガッター部1段落とし・左	180/210×590	68	
	608	ガッター部切下げ右	180/210×320×2200	255	
	609	ガッター部切下げ左	180/210×320×2200	255	
	610	ガッター部平面用	195/210×160×600	45	
	611	ガッター部乗入用	197/210×180×600	45	
	612	管渠型直線部M	180/205×250×2000	225	
	613	管渠型直線部S(穴付)	180/205×250×2000	210	
	614	管渠型調整用M	180/205×250×600	70	
	615	管渠型調整用S	180/205×250×600	70	
	616	管渠型端部用右	180/205×250×600	65	
	617	管渠型端部用左	180/205×250×600	65	
	1568	管渠型1段落とし・右	180/205×590	48	
	1569	管渠型1段落とし・左	180/205×590	48	
	618	管渠型切下げ右	180/205×250×2200	180	
	619	管渠型切下げ左	180/205×250×2200	180	
	620	管渠型平面用	195/205×90×600	25	
	621	管渠型乗入用	197/205×110×600	30	
	622	バリアフリー対応マウントアップ標準	150/170×200×2000	153	
	623	バリアフリー対応マウントアップ調整	150/170×200×600	46	
	624	バリアフリー対応SF兼用(穴付)	150/190×200×2000	152	
	625	バリアフリー対応SF兼用(穴なし)	150/190×200×2000	162	
626	バリアフリー対応SF兼用調整	150/190×200×600	49		
627	バリアフリー対応乗入用切下右	150/190×100×600	39		
628	バリアフリー対応乗入用切下左	150/190×100×600	39		
629	バリアフリー対応平面用切下右・左	150/190×90×600	37		
631	バリアフリー対応端部右・左	150/190×600	48		
633	バリアフリー対応平面	176/190×70×600	18		
634	バリアフリー対応平面	176/190×70×300	9		
635	バリアフリー対応平面	180/190×100×600	26		
636	バリアフリー対応乗入	173/190×100×600	23		
637	バリアフリー対応平面自転車部	70/50	17		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
一般	58	ハンチフリューム BF	200×2000	95	
	60	ハンチフリューム BF	300×2000	145	
	62	ハンチフリューム BF	400×2000	239	
	64	ハンチフリューム BF	500×2000	325	
	65	ハンチフリューム BF	200×1000	53	
	67	ハンチフリューム BF	300×1000	81	
	69	ハンチフリューム BF	400×1000	133	
	71	ハンチフリューム BF	500×1000	180	
	73	ハンチフリューム BF	600×1000	226	
	75	ハンチフリューム BF	700×1000	301	
	76	ハンチフリューム BF	800×1000	353	
	89	BF用 蓋 1種	200用	24	
	90	BF用 蓋 1種	250用	28	
	91	BF用 蓋 1種	300用	36	
	93	BF用 蓋 1種	400用	48	
	95	BF用 蓋 1種	500用	67	
	97	BF用 蓋 1種	600用	77	
	99	BF用 蓋 1種	700用	99	
	100	BF用 蓋 1種	800用	110	
	103	BF用 蓋 2種	200用	36	
	104	BF用 蓋 2種	250用	46	
	548	BF用 蓋 2種	300用	52	
	106	BF用 蓋 2種	400用	76	
	108	BF用 蓋 2種	500用	98	
	110	BF用 蓋 2種	600用	125	
	112	BF用 蓋 2種	700用	155	
	113	BF用 蓋 2種	800用	171	
	116	U字フリューム UF	200×2000	84	
	117	U字フリューム UF	250×2000	113	
	118	U字フリューム UF	300×2000	139	
	120	U字フリューム UF	400×2000	211	
	122	U字フリューム UF	500×2000	363	
	123	U字フリューム UF	560×2000	451	
124	U字フリューム UF	200×4000	161		
125	U字フリューム UF	250×4000	206		
126	U字フリューム UF	300×4000	254		
132	U字フリューム UF	600×3000	690		
133	U字フリューム UF	700×3000	930		
134	U字フリューム UF	800×3000	1,209		
9058	フリューム目地材	200	0		
9059	フリューム目地材	250	0		
9060	フリューム目地材	300	0		
9062	フリューム目地材	400	0		
9064	フリューム目地材	500	0		
9065	フリューム目地材	560	0		
9066	フリューム目地材	600	0		
9068	フリューム目地材	700	0		
9069	フリューム目地材	800	0		
137	側溝U型(U-1型)	200×2000	125		
138	側溝U型(U-1型)	250×2000	175		
139	側溝U型(U-1型)	300×2000	245		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	141	側溝U型(U-1型)	400×2000	355
	143	側溝U型(U-1型)	500×2000	480
	144	側溝U型(U-1型)	600×2000	640
	1331	側溝U型(U-1型)	200×1000	65
	1332	側溝U型(U-1型)	250×1000	90
	1333	側溝U型(U-1型)	300×1000	125
	1335	側溝U型(U-1型)	400×1000	180
	1337	側溝U型(U-1型)	500×1000	245
	1338	側溝U型(U-1型)	600×1000	325
	9150	側溝目地材	200	0
	9151	側溝目地材	250	0
	9152	側溝目地材	300	0
	9154	側溝目地材	400	0
	9156	側溝目地材	500	0
	9157	側溝目地材	600	0
	1360	暗渠T-25	250長2000mm	360
	1361	暗渠T-25	300長2000mm	450
	1362	暗渠T-25	350長2000mm	560
	1363	暗渠T-25	400長2000mm	700
	1364	暗渠T-25	450長2000mm	840
	1365	暗渠T-25	500長2000mm	1,070
	1366	暗渠T-25	600長2000mm	1,450
	1513	暗渠T-25	250長1000mm	180
	1514	暗渠T-25	300長1000mm	225
	1515	暗渠T-25	350長1000mm	280
	1516	暗渠T-25	400長1000mm	350
	1517	暗渠T-25	450長1000mm	420
	1518	暗渠T-25	500長1000mm	535
	1519	暗渠T-25	600長1000mm	725
	207	U字溝	150×600	25
	208	U字溝	180×600	33
	209	U字溝	240×600	56
	211	U字溝	300B×600	80
	217	U字溝蓋(1種)	150用	11
	218	U字溝蓋(1種)	180用	14
	219	U字溝蓋(1種)	240用	21
	220	U字溝蓋(1種)	300用	32
	224	U字溝蓋(2種)	150用	26
	225	U字溝蓋(2種)	180用	31
	226	U字溝蓋(2種)	240用	45
	227	U字溝蓋(2種)	300用	55
	243	歩車道A	150×600	45
	244	歩車道B	180×600	70
	245	歩車道C	180×600	84
	246	梘型	150×600	63
	247	地先A	120×600	21
	248	地先B	150×600	26
	249	地先C	150×600	32

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	251	歩車道A 切下げ		37
	252	歩車道A 平面用	H-10	22
	255	歩車道B 切下げ		38
	256	歩車道B 平面用	H-10	28
	260	歩車道C 切下げ		50
	261	歩車道C 平面用	H-10	28
	265	歩車道県 切下げ		41
	266	歩車道県 平面用	H-14	30
	271	有筋	250A × 600	46
	273	有筋	300 × 600	66
	275	有筋	300 中乗入	56
	276	有筋	300 乗入口(右)	63
	279	有筋	300 乗入口(左)	63
	280	有筋	300 標準 G	62
	281	有筋	300 中乗入 G	56
	282	有筋	300 平型 G	48
	283	有筋	250A 中乗入	38
	284	有筋	250A 乗入口(右)	43
	285	有筋	250A 乗入口(左)	43
	278	境界杭	120 × 120 × 1200	44(33)

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
M L	485	ML擁壁車道600	600×650×2000	580	
	486	ML擁壁車道800	800×750×2000	720	
	487	ML擁壁車道1000	1000×850×2000	860	
	488	ML擁壁車道1200	1200×1000×2000	1,080	
	489	ML擁壁車道1400	1400×1100×2000	1,280	
	490	ML擁壁車道1600	1600×1250×2000	1,540	
	491	ML擁壁車道1800	1800×1350×2000	1,770	
	492	ML擁壁車道2000	2000×1450×2000	2,070	
	493	ML擁壁車道2500	2500×1750×2000	2,790	
	494	ML擁壁車道3000	3000×2050×2000	3,750	
	1091	ML擁壁車道600	600×650×1000	290	
	1092	ML擁壁車道800	800×750×1000	360	
	1093	ML擁壁車道1000	1000×850×1000	430	
	1094	ML擁壁車道1200	1200×1000×1000	540	
	1095	ML擁壁車道1400	1400×1100×1000	640	
	1096	ML擁壁車道1600	1600×1250×1000	770	
	1097	ML擁壁車道1800	1800×1350×1000	885	
	1098	ML擁壁車道2000	2000×1450×1000	1,035	
	1099	ML擁壁車道2500	2500×1750×1000	1,395	
	1100	ML擁壁車道3000	3000×2050×1000	1,875	
	517	ML擁壁車道1000S	800×850×2000	760	
	518	ML擁壁車道1200S	1000×1000×2000	980	
	519	ML擁壁車道1400S	1200×1100×2000	1,180	
	520	ML擁壁車道1600S	1400×1250×2000	1,440	
	521	ML擁壁車道1800S	1600×1350×2000	1,670	
	522	ML擁壁車道2000S	1800×1450×2000	1,970	
	523	ML擁壁車道2250S	2000×1750×2000	2,550	
	524	ML擁壁車道2500S	2250×1750×2000	2,670	
	535	ML擁壁車道2750S	2500×2050×2000	3,510	
	536	ML擁壁車道3000S	2750×2050×2000	3,630	
1103	ML擁壁車道1000S	800×850×1000	380		
1104	ML擁壁車道1200S	1000×1000×1000	490		
1105	ML擁壁車道1400S	1200×1100×1000	590		
1106	ML擁壁車道1600S	1400×1250×1000	720		
1107	ML擁壁車道1800S	1600×1350×1000	835		
1108	ML擁壁車道2000S	1800×1450×1000	985		
1109	ML擁壁車道2250S	2000×1750×1000	1,275		
1110	ML擁壁車道2500S	2250×1750×1000	1,335		
1111	ML擁壁車道2750S	2500×2050×1000	1,755		
1112	ML擁壁車道3000S	2750×2050×1000	1,815		
538	MLD	800×750×2000	760		
539	MLD	1000×850×2000	900		
540	MLD	1200×1000×2000	1,120		
541	MLD	1400×1100×2000	1,340		
542	MLD	1600×1250×2000	1,600		
543	MLD	1800×1350×2000	1,850		
544	MLD	2000×1450×2000	2,150		
545	MLD	2500×1750×2000	2,900		
546	MLD	3000×2050×2000	3,880		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
管渠型側溝	1370	管渠型側溝(ガッター型)	300A×2000	446
	1373	管渠型側溝(ガッター型)	400A×2000	647
	1376	管渠型側溝(ガッター型)	500×2000	921
	1377	管渠型側溝(ガッター型)	600×2000	1,145
	1400	管渠型側溝(ガッター型)	300A×1000	223
	1403	管渠型側溝(ガッター型)	400A×1000	324
	1406	管渠型側溝(ガッター型)	500×1000	461
	1407	管渠型側溝(ガッター型)	600×1000	573
	1380	管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	300AG×2000	400
	1381	管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	400AG×2000	580
	1382	管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	500AG×2000	800
	1383	管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	600AG×2000	996
	1542	管渠型側溝(ガッター型グレ・砂溜柵付)	300AG×2000	400
	1543	管渠型側溝(ガッター型グレ・砂溜柵付)	400AG×2000	580
	1544	管渠型側溝(ガッター型グレ・砂溜柵付)	500AG×2000	800
	1545	管渠型側溝(ガッター型グレ・砂溜柵付)	600AG×2000	996
	1546	管渠型側溝(ガッター型集排水柵L=100)	300用	290
	1547	管渠型側溝(ガッター型集排水柵L=100)	400用	420
	1548	管渠型側溝(ガッター型集排水柵L=100)	500用	455
	1385	管渠型側溝(フラット型)	300A×2000	432
	1388	管渠型側溝(フラット型)	400A×2000	642
	1391	管渠型側溝(フラット型)	500×2000	877
	1392	管渠型側溝(フラット型)	600×2000	1,084
	1410	管渠型側溝(フラット型)	300A×1000	216
1413	管渠型側溝(フラット型)	400A×1000	321	
1416	管渠型側溝(フラット型)	500×1000	439	
1417	管渠型側溝(フラット型)	600×1000	542	
1549	管渠型側溝(フラット型グレーチング付)	300AG×2000	382	
1550	管渠型側溝(フラット型グレーチング付)	400AG×2000	564	
1551	管渠型側溝(フラット型グレーチング付)	500AG×2000	772	
1552	管渠型側溝(フラット型グレーチング付)	600AG×2000	950	

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
自由 勾 配 側 溝	1420	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×300×2000	360	
	1421	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×400×2000	410	
	1422	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×500×2000	460	
	1423	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×600×2000	570	
	1424	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×700×2000	630	
	1425	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×800×2000	690	
	1426	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×900×2000	835	
	1427	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×1000×2000	905	
	1428	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×1100×2000	975	
	1429	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×1200×2000	1,045	
		1470	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×300×1000	180
		1471	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×400×1000	205
		1472	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×500×1000	230
		1473	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×600×1000	285
		1474	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×700×1000	315
		1475	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×800×1000	345
		1476	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×900×1000	418
		1477	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×1000×1000	453
		1478	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×1100×1000	488
		1479	自由勾配側溝(300型)(騒音防止型)	300×1200×1000	523
		1431	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×400×2000	490
		1432	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×500×2000	545
		1433	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×600×2000	600
		1434	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×700×2000	725
		1435	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×800×2000	790
		1436	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×900×2000	855
		1437	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×1000×2000	1,015
		1438	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×1100×2000	1,090
	1439	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×1200×2000	1,165	
	1481	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×400×1000	245	
	1482	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×500×1000	273	
	1483	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×600×1000	300	
	1484	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×700×1000	363	
	1485	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×800×1000	395	
	1486	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×900×1000	428	
	1487	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×1000×1000	508	
	1488	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×1100×1000	545	
	1489	自由勾配側溝(400型)(騒音防止型)	400×1200×1000	583	
	1441	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×500×2000	660	
	1442	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×600×2000	725	
	1443	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×700×2000	790	
	1444	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×800×2000	855	
	1445	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×900×2000	1,045	
	1446	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1000×2000	1,125	
	1447	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1100×2000	1,205	
	1448	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1200×2000	1,400	
	1449	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1300×2000	1,490	
	1450	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1400×2000	1,580	
	1491	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×500×1000	330	
	1492	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×600×1000	363	
	1493	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×700×1000	395	
	1494	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×800×1000	428	
	1495	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×900×1000	523	

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	1496	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1000×1000	563
	1497	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1100×1000	603
	1498	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1200×1000	700
	1499	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1300×1000	745
	1500	自由勾配側溝(500型)(騒音防止型)	500×1400×1000	790
	1452	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×600×2000	830
	1453	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×700×2000	900
	1454	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×800×2000	970
	1455	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×900×2000	1,040
	1456	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1000×2000	1,250
	1457	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1100×2000	1,335
	1458	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1200×2000	1,420
	1459	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1300×2000	1,625
	1460	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1400×2000	1,720
	1461	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1500×2000	1,815
	1502	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×600×1000	415
	1503	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×700×1000	450
	1504	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×800×1000	485
	1505	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×900×1000	520
	1506	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1000×1000	625
	1507	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1100×1000	668
	1508	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1200×1000	710
	1509	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1300×1000	813
	1510	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1400×1000	860
	1511	自由勾配側溝(600型)(騒音防止型)	600×1500×1000	908
	1463	自由勾配側溝300蓋	385×95×498	46
	1464	自由勾配側溝400蓋	485×110×498	66
	1465	自由勾配側溝500蓋	585×125×498	92
	1466	自由勾配側溝600蓋	685×140×498	120
	1462	自由勾配側溝300蓋(騒音防止型)	385×95×498	43
	1467	自由勾配側溝400蓋(騒音防止型)	485×110×498	63
	1468	自由勾配側溝500蓋(騒音防止型)	585×125×498	86
	1469	自由勾配側溝600蓋(騒音防止型)	685×140×498	110

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
BOX	1056	門形カルバートRC(T-25)	500×500×1500	825
	1057	門形カルバートRC(T-25)	600×600×1500	960
	1058	門形カルバートRC(T-25)	600×800×1500	1,135
	1059	門形カルバートRC(T-25)	700×700×1500	1,125
	1060	門形カルバートRC(T-25)	800×800×1500	1,305
	1061	門形カルバートRC(T-25)	900×600×1500	1,125
	1062	門形カルバートRC(T-25)	900×800×1500	1,350
	1063	門形カルバートRC(T-25)	1000×800×1500	1,560
	1064	門形カルバートRC(T-25)	1000×1000×1500	1,750
	1065	門形カルバートRC(T-25)	1100×1050×1500	1,850
	1066	門形カルバートRC(T-25)	1100×1500×1500	2,220
	1067	門形カルバートRC(T-25)	1200×800×1500	1,665
	1068	門形カルバートRC(T-25)	1200×1000×1500	1,995
	1069	門形カルバートRC(T-25)	1200×1200×1500	2,190
	1070	門形カルバートRC(T-25)	1250×1250×1500	2,280
	1071	門形カルバートRC(T-25)	1300×1000×1500	2,050
	1072	門形カルバートRC(T-25)	1300×1300×1500	2,355
	1073	門形カルバートRC(T-25)	1400×1000×1500	2,250
	1074	門形カルバートRC(T-25)	1400×1400×1500	2,685
	1075	門形カルバートRC(T-25)	1500×1000×1500	2,470
	1076	門形カルバートRC(T-25)	1500×1200×1500	2,700
	1077	門形カルバートRC(T-25)	1500×1500×1500	3,045
	1078	門形カルバートRC(T-25)	1600×1000×1500	2,820
	1079	門形カルバートRC(T-25)	1600×1600×1500	3,420
	1080	門形カルバートRC(T-25)	1800×1200×1500	3,420
	1081	門形カルバートRC(T-25)	1800×1500×1500	3,790
	1082	門形カルバートRC(T-25)	1800×1800×1500	4,170
	1083	門形カルバートRC(T-25)	2000×1000×1500	3,300
	1084	門形カルバートRC(T-25)	2000×1500×1500	3,720
	1085	門形カルバートRC(T-25)	2500×1500×1000	3,030
	1086	門形カルバートRC(T-25)	3000×1500×1000	4,110
	1087	門形カルバートRC(T-25)	3000×2000×1000	4,685
	1088	門形カルバートRC(T-25)	3700×1800×1000	5,910
	1089	門形カルバートRC(T-25)	4000×2000×1000	8,250
1090	門形カルバートRC(T-25)	4000×2500×1000	9,090	
1000	門形カルバートRC(T-25)			
	800	ボックスカルバートRC1種(T-25)	600×600×2000	2,000
	801	ボックスカルバートRC1種(T-25)	700×700×2000	2,260
	802	ボックスカルバートRC1種(T-25)	800×800×2000	2,520
	803	ボックスカルバートRC1種(T-25)	900×600×2000	2,390
	804	ボックスカルバートRC1種(T-25)	900×900×2000	2,780
	805	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000×800×2000	2,900
	806	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000×1000×2000	3,160
	807	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000×1500×2000	3,810
	808	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1100×1100×2000	3,420
	809	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200×800×2000	3,160
	810	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200×1000×2000	3,420
	811	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200×1200×2000	3,680
	812	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200×1500×2000	4,070
	813	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1300×1300×2000	4,100
	814	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1400×1400×2000	4,540
	815	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500×1000×2000	4,470
	816	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500×1200×2000	4,750
	817	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500×1500×2000	5,170
	818	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1800×1500×2000	6,050
	819	ボックスカルバートRC1種(T-25)	1800×1800×2000	6,500
	820	ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000×1500×2000	6,980
	821	ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000×1800×2000	7,460

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	822	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2000×2000×2000	7,780
	823	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2200×1800×1500	6,570
	824	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2200×2200×1500	7,110
	825	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2300×2000×1500	6,990
	826	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2300×2300×1500	7,400
	827	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2400×2000×1500	7,530
	828	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2400×2400×1500	8,100
	829	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2500×1500×1500	7,340
	830	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2500×1800×1500	7,790
	831	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2500×2000×1500	8,090
	832	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2500×2500×1500	8,840
	833	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2800×2000×1000	6,290
	834	ホックスカルバートRC1種(T-25)	2800×2500×1000	6,840
	835	ホックスカルバートRC1種(T-25)	3000×1500×1000	6,770
	836	ホックスカルバートRC1種(T-25)	3000×2000×1000	7,370
	837	ホックスカルバートRC1種(T-25)	3000×2500×1000	7,970
	838	ホックスカルバートRC1種(T-25)	3000×3000×1000	8,570
	839	ホックスカルバートRC1種(T-25)	3500×2000×1000	9,150
	840	ホックスカルバートRC1種(T-25)	3500×2500×1000	9,780
	995	ホックスカルバートRC1種(T-25)		
	1530	ホックスカルバートRC2種(T-25)	600×600×2000	2,000
	1531	ホックスカルバートRC2種(T-25)	700×700×2000	2,260
	1532	ホックスカルバートRC2種(T-25)	800×800×2000	2,520
	1533	ホックスカルバートRC2種(T-25)	900×600×2000	2,390
	1534	ホックスカルバートRC2種(T-25)	900×900×2000	2,780
	841	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1000×800×2000	2,900
	842	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1000×1000×2000	3,160
	843	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1000×1500×2000	3,810
	844	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1100×1100×2000	3,420
	845	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1200×800×2000	3,160
	846	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1200×1000×2000	3,420
	847	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1200×1200×2000	3,680
	848	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1200×1500×2000	4,070
	849	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1300×1300×2000	4,100
	850	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1400×1400×2000	4,540
	851	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1500×1000×2000	4,470
	852	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1500×1200×2000	4,750
	853	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1500×1500×2000	5,170
	854	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1800×1500×2000	6,050
	855	ホックスカルバートRC2種(T-25)	1800×1800×2000	6,500
	856	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2000×1500×2000	6,980
	857	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2000×1800×2000	7,460
	858	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2000×2000×2000	7,780
	859	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2200×1800×1500	6,570
	860	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2200×2200×1500	7,110
	861	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2300×2000×1500	6,990
	862	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2300×2300×1500	7,400
	863	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2400×2000×1500	7,530
	864	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2400×2400×1500	8,100
	865	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2500×1500×1500	7,340
	866	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2500×1800×1500	7,790
	867	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2500×2000×1500	8,090
	868	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2500×2500×1500	8,840
	869	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2800×2000×1000	6,290
	870	ホックスカルバートRC2種(T-25)	2800×2500×1000	6,840
	871	ホックスカルバートRC2種(T-25)	3000×1500×1000	6,770
	872	ホックスカルバートRC2種(T-25)	3000×2000×1000	7,370
	873	ホックスカルバートRC2種(T-25)	3000×2500×1000	7,970

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	874	ホックスカルバートRC2種(T-25)	3000×3000×1000	8,570
	875	ホックスカルバートRC2種(T-25)	3500×2000×1000	9,150
	876	ホックスカルバートRC2種(T-25)	3500×2500×1000	9,780
	996	ホックスカルバートRC2種(T-25)		
	1535	ホックスRC2種(T-25)縦締型	600×600×2000	2,000
	1536	ホックスRC2種(T-25)縦締型	700×700×2000	2,260
	1537	ホックスRC2種(T-25)縦締型	800×800×2000	2,520
	1538	ホックスRC2種(T-25)縦締型	900×600×2000	2,390
	1539	ホックスRC2種(T-25)縦締型	900×900×2000	2,780
	918	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1000×800×2000	2,900
	919	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1000×1000×2000	3,160
	920	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1000×1500×2000	3,810
	921	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1100×1100×2000	3,420
	922	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1200×800×2000	3,160
	923	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1200×1000×2000	3,420
	924	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1200×1200×2000	3,680
	925	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1200×1500×2000	4,070
	926	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1300×1300×2000	4,100
	927	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1400×1400×2000	4,540
	928	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1500×1000×2000	4,470
	929	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1500×1200×2000	4,750
	930	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1500×1500×2000	5,170
	931	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1800×1500×2000	6,050
	932	ホックスRC2種(T-25)縦締型	1800×1800×2000	6,500
	933	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2000×1500×2000	6,980
	934	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2000×1800×2000	7,460
	935	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2000×2000×2000	7,780
	936	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2200×1800×1500	6,570
	937	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2200×2200×1500	7,110
	938	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2300×2000×1500	6,990
	939	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2300×2300×1500	7,400
	940	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2400×2000×1500	7,530
	941	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2400×2400×1500	8,100
	942	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2500×1500×1500	7,340
	943	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2500×1800×1500	7,790
	944	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2500×2000×1500	8,090
	945	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2500×2500×1500	8,840
	946	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2800×2000×1000	6,290
	947	ホックスRC2種(T-25)縦締型	2800×2500×1000	6,840
	948	ホックスRC2種(T-25)縦締型	3000×1500×1000	6,770
	949	ホックスRC2種(T-25)縦締型	3000×2000×1000	7,370
	950	ホックスRC2種(T-25)縦締型	3000×2500×1000	7,970
	951	ホックスRC2種(T-25)縦締型	3000×3000×1000	8,570
	952	ホックスRC2種(T-25)縦締型	3500×2000×1000	9,150
	953	ホックスRC2種(T-25)縦締型	3500×2500×1000	9,780
	998	ホックスRC2種(T-25)縦締型		
	1570	ホックスPC(T-25)縦締型	600×600×2000	1,910
	1571	ホックスPC(T-25)縦締型	700×700×2000	2,160
	1572	ホックスPC(T-25)縦締型	800×800×2000	2,410
	1573	ホックスPC(T-25)縦締型	900×600×2000	2,410
	1574	ホックスPC(T-25)縦締型	900×900×2000	2,790
	1020	ホックスPC(T-25)縦締型	1000×800×2000	2,790
	1021	ホックスPC(T-25)縦締型	1000×1000×2000	3,040
	1022	ホックスPC(T-25)縦締型	1000×1500×2000	3,660
	1023	ホックスPC(T-25)縦締型	1100×1100×2000	3,290
	1024	ホックスPC(T-25)縦締型	1200×800×2000	3,040
	1025	ホックスPC(T-25)縦締型	1200×1000×2000	3,290

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	1026	ホックスPC(T-25)縦締型	1200×1200×2000	3,540
	1027	ホックスPC(T-25)縦締型	1200×1500×2000	3,910
	1028	ホックスPC(T-25)縦締型	1300×1300×2000	3,790
	1029	ホックスPC(T-25)縦締型	1400×1400×2000	4,880
	1030	ホックスPC(T-25)縦締型	1500×1000×2000	4,430
	1031	ホックスPC(T-25)縦締型	1500×1200×2000	4,730
	1032	ホックスPC(T-25)縦締型	1500×1500×2000	5,180
	1033	ホックスPC(T-25)縦締型	1800×1500×2000	5,630
	1034	ホックスPC(T-25)縦締型	1800×1800×2000	6,080
	1035	ホックスPC(T-25)縦締型	2000×1500×2000	5,930
	1036	ホックスPC(T-25)縦締型	2000×1800×2000	6,380
	1037	ホックスPC(T-25)縦締型	2000×2000×2000	6,680
	1038	ホックスPC(T-25)縦締型	2200×1800×2000	8,070
	1039	ホックスPC(T-25)縦締型	2200×2200×2000	8,790
	1040	ホックスPC(T-25)縦締型	2300×2000×2000	8,610
	1041	ホックスPC(T-25)縦締型	2300×2300×2000	9,150
	1042	ホックスPC(T-25)縦締型	2400×2000×2000	8,790
	1043	ホックスPC(T-25)縦締型	2400×2400×2000	9,510
	1044	ホックスPC(T-25)縦締型	2500×1500×2000	8,070
	1045	ホックスPC(T-25)縦締型	2500×1800×2000	8,610
	1046	ホックスPC(T-25)縦締型	2500×2000×2000	8,970
	1047	ホックスPC(T-25)縦締型	2500×2500×1500	8,270
	1048	ホックスPC(T-25)縦締型	2800×2000×1500	8,100
	1049	ホックスPC(T-25)縦締型	2800×2500×1500	8,850
	1050	ホックスPC(T-25)縦締型	3000×1500×1500	8,930
	1051	ホックスPC(T-25)縦締型	3000×2000×1500	9,680
	1052	ホックスPC(T-25)縦締型	3000×2500×1000	6,950
	1053	ホックスPC(T-25)縦締型	3000×3000×1000	8,330
	1054	ホックスPC(T-25)縦締型	3500×2000×1000	8,950
	1055	ホックスPC(T-25)縦締型	3500×2500×1000	9,580
	999	ホックスPC(T-25)縦締型		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
側溝・用排水類 (開渠)	2000	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	250用(普通目)	19
	2001	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	300用(普通目)	22
	2002	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	400用(普通目)	30
	2003	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	500用(普通目)	40
	2004	集水蓋 MK2種	600用(普通目)	52
	2067	集水蓋 自由勾配・(騒音防止型)	600用(普通目)	52
	2005	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	250用(細目)	22
	2006	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	300用(細目)	28
	2007	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	400用(細目)	38
	2008	集水蓋 MK・自由勾配・(騒音防止型)	500用(細目)	44
	2009	集水蓋 MK2種	600用(細目)	60
	2068	集水蓋 自由勾配・(騒音防止型)	600用(細目)	60
	2010	集水蓋 MK3種 (普通目)	250用	24
	2011	集水蓋 MK3種 (普通目)	300用	27
	2012	集水蓋 MK3種 (普通目)	400用	39
	2013	集水蓋 MK3種 (普通目)	500用	52
	2014	集水蓋 MK3種 (普通目)	600用	61
	2015	集水蓋 MK3種 (細目)	250用	26
	2016	集水蓋 MK3種 (細目)	300用	33
	2017	集水蓋 MK3種 (細目)	400用	43
	2018	集水蓋 MK3種 (細目)	500用	63
	2019	MA横断溝 300A (グレーチング蓋含む1m当り)	300×300	253
	2020	MA横断溝 300B (コンクリート蓋含む1m当り)	300×300	364
	2021	MA横断溝 400A (グレーチング蓋含む1m当り)	400×400	326
	2022	MA横断溝 400B (コンクリート蓋含む1m当り)	400×400	444
	2023	MA横断溝 500A (グレーチング蓋含む1m当り)	400×500	368
	2024	MA横断溝 500B (コンクリート蓋含む1m当り)	400×500	486
	2025	MA横断溝 600-I A(グレーチング蓋含む1m当り)	600×600	652
	2026	MA横断溝 600-I B(コンクリート蓋含む1m当り)	600×600	870
	2027	MA横断溝 600-II A(グレーチング蓋含む1m当り)	600×800	757
	2028	MA横断溝 600-II B(コンクリート蓋含む1m当り)	600×800	975
	2029	MA横断溝 800-I A(グレーチング蓋含む1m当り)	800×600	825
	2030	MA横断溝 800-I B(コンクリート蓋含む1m当り)	800×600	1,055
2031	MA横断溝 800-II A(グレーチング蓋含む1m当り)	800×800	940	
2032	MA横断溝 800-II B(コンクリート蓋含む1m当り)	800×800	1,170	
2033	MAS横断溝 300×300A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	345	
2034	MAS横断溝 300×300B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	403	
2035	MAS横断溝 400×400A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	463	
2036	MAS横断溝 400×400B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	555	
2037	MAS横断溝 400×500A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	536	
2038	MAS横断溝 400×500B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	628	
2039	MAS横断溝 400×600A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	618	
2040	MAS横断溝 400×600B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	710	
2041	MAS横断溝 400×700A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	706	
2042	MAS横断溝 400×700B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	798	
2043	MAS横断溝 400×800A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	803	
2044	MAS横断溝 400×800B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	895	
2045	MAS横断溝 600×600A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	814	
2046	MAS横断溝 600×600B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	970	
2047	MAS横断溝 600×700A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	911	
2048	MAS横断溝 600×700B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	1,067	
2049	MAS横断溝 600×800A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	1,018	
2050	MAS横断溝 600×800B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	1,174	

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	2051	MAS横断溝 600×900A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	1,134
	2052	MAS横断溝 600×900B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	1,290
	2053	MAS横断溝 600×1000A 5%・10%	グレーチング蓋含む1m	1,257
	2054	MAS横断溝 600×1000B 5%・10%	コンクリート蓋含む1m	1,413
	2055	MF15横断溝	150×3600	420
	2056	MF15横断溝	150×4000	470
	2057	MF15横断溝	150×5000	588
	2058	MF15横断溝	150×5300	624
	2059	MF15横断溝	150×5600	658
	2060	MF15横断溝	150×5800	682
	2061	MF15横断溝	150×6000	706
	2062	MF横断溝用グレーチング L=995	T-14	
	2063	MF横断溝用グレーチング L=995	T-2	
	2064	MF横断溝用グレーチング L=995	歩行者用	
	2065	MF横断溝用グレーチング L=995	クリップ	
	2066	林道用L型側溝	300×1000	76

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
管渠型側溝類	3000	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	300×300×2500	535	
	3001	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	300×400×2500	595	
	3002	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	300×500×2500	655	
	3003	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	400×400×2500	795	
	3004	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	400×500×2500	860	
	3005	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	400×600×2500	925	
	3006	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	500×500×2500	1,180	
	3007	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	専用コンクリート蓋	27	
	3008	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC(BF)ライン)	専用集水蓋	17	
	3009	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	300×300×1000	220	
	3010	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	300×400×1000	245	
	3011	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	300×500×1000	262	
	3012	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	400×400×1000	325	
	3013	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	400×500×1000	344	
	3014	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	400×600×1000	370	
	3015	管渠型側溝 L=1000(YCL・KC(BF)ライン)	500×500×1000	480	
	3016	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	300×300×2500	675	
	3017	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	300×400×2500	735	
	3018	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	300×500×2500	795	
	3019	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	400×400×2500	920	
	3020	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	400×500×2500	985	
	3021	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	400×600×2500	1,050	
	3022	管渠型側溝 L=2500(YCL・KC横断)	500×500×2500	1,380	
	3023	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	300×300×2500	600	
	3024	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	300×400×2500	660	
	3025	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	300×500×2500	720	
	3026	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	400×400×2500	840	
	3027	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	400×500×2500	905	
	3028	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	400×600×2500	970	
	3029	管渠型側溝 L=2500(YCL・KCグレ横断)	500×500×2500	1,280	
	3030	管渠型側溝 L=2500(サイドライン)	300×2500	615	
3031	管渠型側溝 L=2500(サイドライン)	300×2500 G付	572		
3032	管渠型側溝 L=2500(サイドライン)	400×2500	958		
3033	管渠型側溝 L=2500(サイドライン)	400×2500 G付	893		
3034	管渠型側溝 L=2000(ライン)	300×2000 S-1	510		
3035	管渠型側溝 L=2000(ライン)	300×2000 S-1G	440		
3036	管渠型側溝 L=2000(ライン)	400×2000 S-1	830		
3037	管渠型側溝 L=2000(ライン)	400×2000 S-1G	710		
3038	管渠型側溝 L=1000(ライン)	300×1000 S-1	248		
3039	管渠型側溝 L=1000(ライン)	400×1000 S-1	415		
3040					
3041	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	200×200 L=2000	320		
3042	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×250 L=2000	410		
3043	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×300 L=2000	445		
3044	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×400 L=2000	515		
3045	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×300 L=2000	520		
3046	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×400 L=2000	595		
3047	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×500 L=2000	665		
3048	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×400 L=2000	775		
3049	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×500 L=2000	865		
3050	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×600 L=2000	940		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	3051	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×500 L=2000	1,165
	3052	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×600 L=2000	1,270
	3053	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×700 L=2000	1,360
	3054			
	3055	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	200×200 L=1000	160
	3056	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×250 L=1000	205
	3057	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×300 L=1000	223
	3058	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×400 L=1000	258
	3059	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×300 L=1000	260
	3060	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×400 L=1000	298
	3061	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×500 L=1000	333
	3062	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×400 L=1000	388
	3063	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×500 L=1000	433
	3064	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×600 L=1000	470
	3065	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×500 L=1000	583
	3066	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×600 L=1000	635
	3067	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×700 L=1000	680
	3068			
	3069	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	200×200 L=500	80
	3070	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×250 L=500	103
	3071	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×300 L=500	112
	3072	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	250×400 L=500	129
	3073	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×300 L=500	130
	3074	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×400 L=500	149
	3075	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	300×500 L=500	167
	3076	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×400 L=500	194
	3077	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×500 L=500	217
	3078	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	400×600 L=500	235
	3079	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×500 L=500	292
	3080	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×600 L=500	318
	3081	SKロートレイン I 型 スタンダードタイプ(縦断)	500×700 L=500	340
	3082			
	3083	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	200×200 L=2000	340
	3084	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×250 L=2000	435
	3085	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×300 L=2000	470
	3086	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×400 L=2000	540
	3087	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×300 L=2000	555
	3088	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×400 L=2000	625
	3089	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×500 L=2000	700
	3090	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×400 L=2000	825
	3091	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×500 L=2000	910
	3092	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×600 L=2000	990
	3093	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×500 L=2000	1,230
	3094	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×600 L=2000	1,335
	3095	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×700 L=2000	1,430
	3096			
	3097	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	200×200 L=1000	170
	3098	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×250 L=1000	218
	3099	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×300 L=1000	235
	3100	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×400 L=1000	270
	3101	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×300 L=1000	278
	3102	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×400 L=1000	313
	3103	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×500 L=1000	350
	3104	SKロートレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×400 L=1000	413

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	3105	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×500 L=1000	455
	3106	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×600 L=1000	495
	3107	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×500 L=1000	615
	3108	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×600 L=1000	668
	3109	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×700 L=1000	715
	3110			
	3111	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	200×200 L=500	85
	3112	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×250 L=500	109
	3113	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×300 L=500	118
	3114	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	250×400 L=500	135
	3115	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×300 L=500	139
	3116	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×400 L=500	157
	3117	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	300×500 L=500	175
	3118	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×400 L=500	207
	3119	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×500 L=500	228
	3120	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	400×600 L=500	248
	3121	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×500 L=500	308
	3122	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×600 L=500	334
	3123	SKロトレイン I 型 乗入タイプ(縦断)	500×700 L=500	358
	3124			
	3125	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	200×200 L=2000	325
	3126	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×250 L=2000	415
	3127	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×300 L=2000	445
	3128	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×400 L=2000	515
	3129	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×300 L=2000	525
	3130	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×400 L=2000	600
	3131	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×500 L=2000	675
	3132	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	400×400 L=2000	800
	3133	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	400×500 L=2000	890
	3134	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	400×600 L=2000	975
	3135	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	500×500 L=2000	1,200
	3136	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	500×600 L=2000	1,305
	3137	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	500×700 L=2000	1,400
	3138			
	3139	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	200×200 L=1000	163
	3140	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×250 L=1000	208
	3141	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×300 L=1000	223
	3142	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×400 L=1000	258
	3143	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×300 L=1000	263
	3144	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×400 L=1000	300
	3145	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×500 L=1000	338
	3146	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	400×400 L=1000	400
	3147	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	400×500 L=1000	445
	3148	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	400×600 L=1000	488
	3149	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	500×500 L=1000	600
	3150	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	500×600 L=1000	653
	3151	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	500×700 L=1000	700
	3152			
	3153	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	200×200 L=500	82
	3154	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×250 L=500	104
	3155	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×300 L=500	112
	3156	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	250×400 L=500	129
	3157	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×300 L=500	132
	3158	SKロトレイン I 型 アングルタイプH=70(縦断)	300×400 L=500	150

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	3159	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	300×500 L=500	169
	3160	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	400×400 L=500	200
	3161	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	400×500 L=500	223
	3162	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	400×600 L=500	244
	3163	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	500×500 L=500	300
	3164	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	500×600 L=500	327
	3165	SKロートレイン I 型 アンゲルタイプ H=70(縦断)	500×700 L=500	350
	3166	SKロートレイン I 型 横断タイプ	250×250 L=2000	565
	3167	SKロートレイン I 型 横断タイプ	250×300 L=2000	615
	3168	SKロートレイン I 型 横断タイプ	250×400 L=2000	710
	3169	SKロートレイン I 型 横断タイプ	300×300 L=2000	700
	3170	SKロートレイン I 型 横断タイプ	300×400 L=2000	795
	3171	SKロートレイン I 型 横断タイプ	300×500 L=2000	910
	3172	SKロートレイン I 型 横断タイプ	400×400 L=2000	1,135
	3173	SKロートレイン I 型 横断タイプ	400×500 L=2000	1,260
	3174	SKロートレイン I 型 横断タイプ	400×600 L=2000	1,395
	3175	SKロートレイン I 型 横断タイプ	500×500 L=2000	1,760
	3176	SKロートレイン I 型 横断タイプ	500×600 L=2000	1,915
	3177	SKロートレイン I 型 横断タイプ	500×700 L=2000	2,090
	3178	SKロートレイン I 型 横断タイプ	250×250 L=1000	283
	3179	SKロートレイン I 型 横断タイプ	250×300 L=1000	308
	3180	SKロートレイン I 型 横断タイプ	250×400 L=1000	355
	3181	SKロートレイン I 型 横断タイプ	300×300 L=1000	350
	3182	SKロートレイン I 型 横断タイプ	300×400 L=1000	398
	3183	SKロートレイン I 型 横断タイプ	300×500 L=1000	455
	3184	SKロートレイン I 型 横断タイプ	400×400 L=1000	568
	3185	SKロートレイン I 型 横断タイプ	400×500 L=1000	630
	3186	SKロートレイン I 型 横断タイプ	400×600 L=1000	698
	3187	SKロートレイン I 型 横断タイプ	500×500 L=1000	880
	3188	SKロートレイン I 型 横断タイプ	500×600 L=1000	958
	3189	SKロートレイン I 型 横断タイプ	500×700 L=1000	1,045
	3190	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	200×200 L=1000	275
	3191	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	250×250 L=1000	315
	3192	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	250×300 L=1000	335
	3193	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	250×400 L=1000	375
	3194	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	300×300 L=1000	375
	3195	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	300×400 L=1000	420
	3196	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	300×500 L=1000	460
	3197	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	400×400 L=1000	525
	3198	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	400×500 L=1000	570
	3199	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	400×600 L=1000	615
	3200	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	500×500 L=1000	740
	3201	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	500×600 L=1000	795
	3202	SKロートレイン I 型用集水柵 スタンドタイプ	500×700 L=1000	845
	3203	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	200×200 L=1000	270
	3204	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	250×250 L=1000	305
	3205	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	250×300 L=1000	325
	3206	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	250×400 L=1000	365
	3207	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	300×300 L=1000	365
	3208	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	300×400 L=1000	410
	3209	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	300×500 L=1000	450
	3210	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	400×400 L=1000	505
	3211	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	400×500 L=1000	550
	3212	SKロートレイン I 型用集水柵 乗入タイプ	400×600 L=1000	595

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	3213	SKロドレイン I 型用集水榦 乗入タイプ	500×500 L=1000	710
	3214	SKロドレイン I 型用集水榦 乗入タイプ	500×600 L=1000	765
	3215	SKロドレイン I 型用集水榦 乗入タイプ	500×700 L=1000	815
	3216	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	200×200 L=1000	220
	3217	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	250×250 L=1000	340
	3218	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	250×300 L=1000	340
	3219	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	250×400 L=1000	375
	3220	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	300×300 L=1000	340
	3221	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	300×400 L=1000	375
	3222	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	300×500 L=1000	410
	3223	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	400×400 L=1000	495
	3224	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	400×500 L=1000	540
	3225	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	400×600 L=1000	585
	3226	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	500×500 L=1000	670
	3227	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	500×600 L=1000	725
	3228	SKロドレイン I 型用集水榦 アンゲルタイプH=70	500×700 L=1000	775

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
自由 勾 配 側 溝	4000	マルチスリット側溝 (縦横断)	300×300×2000	337	
	4001	マルチスリット側溝 (縦横断)	300×400×2000	395	
	4002	マルチスリット側溝 (縦横断)	300×500×2000	473	
	4003	マルチスリット側溝 (縦横断)	300×600×2000	536	
	4004	マルチスリット側溝 (縦横断)	300×700×2000	649	
	4005	マルチスリット側溝 (縦横断)	300×800×2000	716	
	4006	マルチスリット側溝 (縦横断)	400×400×2000	488	
	4007	マルチスリット側溝 (縦横断)	400×500×2000	555	
	4008	側溝蓋(縦断用) NⅡ型(ノーマル)	300用 L=1000	97	
	4009	側溝蓋(縦断用) NⅡ型(ノーマル)	400用 L=1000	140	
	4010	グレーチング付柵蓋NⅡ(ノーマル)粗目	300用 L=1000	53	
	4011	グレーチング付柵蓋NⅡ(ノーマル)粗目	400用 L=1000	74	
	4012	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×300×2500	600	
	4013	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×400×2500	700	
	4014	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×500×2500	805	
	4015	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×600×2500	905	
	4016	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×700×2500	1005	
	4017	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×800×2500	1100	
	4018	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×900×2500	1200	
	4019	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×1000×2500	1300	
	4020	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×1100×2500	1395	
	4021	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×1200×2500	1495	
	4022	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×400×2500	890	
	4023	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×500×2500	1000	
	4024	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×600×2500	1110	
	4025	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×700×2500	1215	
	4026	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×800×2500	1320	
	4027	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×900×2500	1435	
	4028	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1000×2500	1540	
	4029	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1100×2500	1650	
	4030	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1200×2500	1755	
	4031	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1300×2500	1,560	
	4032	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×500×2500	1,130	
	4033	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×600×2500	1,250	
	4034	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×700×2500	1,360	
	4035	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×800×2500	1,470	
	4036	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×900×2500	1,580	
	4037	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1000×2500	1,690	
	4038	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1100×2500	1,800	
	4039	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1200×2500	1,920	
	4040	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1300×2500	2,030	
	4041	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1400×2500	2,140	
	4042	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1500×2500	2,180	
	4043	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×600×2500	1,440	
	4044	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×700×2500	1,560	
4045	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×800×2500	1,680		
4046	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×900×2500	1,790		
4047	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1000×2500	1,910		
4048	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1100×2500	2,030		
4049	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1200×2500	2,150		
4050	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1300×2500	2,260		
4051	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1400×2500	2,380		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4052	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1500×2500	2,500
	4053	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1600×2500	2,520
	4054	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×300×1000	245
	4055	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×400×1000	290
	4056	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×500×1000	339
	4057	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×600×1000	370
	4058	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×700×1000	410
	4059	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×800×1000	450
	4060	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×900×1000	499
	4061	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×1000×1000	530
	4062	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×1100×1000	574
	4063	自由勾配側溝(300型)街路YCL・KC(BF)ライン	300×1200×1000	600
	4064	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×400×1000	377
	4065	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×500×1000	422
	4066	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×600×1000	467
	4067	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×700×1000	507
	4068	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×800×1000	552
	4069	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×900×1000	597
	4070	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1000×1000	637
	4071	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1100×1000	682
	4072	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1200×1000	727
	4073	自由勾配側溝(400型)街路YCL・KC(BF)ライン	400×1300×1000	630
	4074	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×500×1000	470
	4075	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×600×1000	510
	4076	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×700×1000	550
	4077	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×800×1000	600
	4078	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×900×1000	640
	4079	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1000×1000	690
	4080	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1100×1000	730
	4081	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1200×1000	780
	4082	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1300×1000	820
	4083	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1400×1000	870
	4084	自由勾配側溝(500型)街路YCL・KC(BF)ライン	500×1500×1000	890
	4085	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×600×1000	590
	4086	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×700×1000	640
	4087	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×800×1000	680
	4088	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×900×1000	730
	4089	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1000×1000	780
	4090	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1100×1000	820
	4091	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1200×1000	870
	4092	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1300×1000	920
	4093	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1400×1000	960
	4094	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1500×1000	1,010
	4095	自由勾配側溝(600型)街路YCL・KC(BF)ライン	600×1600×1000	1,010
	4096	街路YCL・KC(BF)ライン専用蓋		30
	4097	街路YCL・KC(BF)ライン専用集水蓋		25
	4098	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×300×2000	510
	4099	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×400×2000	610
	4100	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×500×2000	700
	4101	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×600×2000	800
	4102	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×700×2000	890
	4103	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×800×2000	990

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4104	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×900×2000	1,090
	4105	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×1000×2000	1,180
	4106	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×1100×2000	1,280
	4107	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×1200×2000	1,380
	4108	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×400×2000	680
	4109	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×500×2000	780
	4110	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×600×2000	880
	4111	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×700×2000	990
	4112	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×800×2000	1,090
	4113	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×900×2000	1,190
	4114	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×1000×2000	1,290
	4115	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×1100×2000	1,390
	4116	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×1200×2000	1,490
	4117	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×500×2000	1,000
	4118	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×600×2000	1,100
	4119	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×700×2000	1,200
	4120	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×800×2000	1,310
	4121	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×900×2000	1,410
	4122	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1000×2000	1,520
	4123	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1100×2000	1,630
	4124	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1200×2000	1,730
	4125	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1300×2000	1,840
	4126	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1400×2000	1,940
	4127	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×600×2000	1,220
	4128	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×700×2000	1,330
	4129	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×800×2000	1,440
	4130	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×900×2000	1,550
	4131	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1000×2000	1,660
	4132	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1100×2000	1,770
	4133	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1200×2000	1,880
	4134	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1300×2000	1,990
	4135	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1400×2000	2,100
	4136	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1500×2000	2,210
	4137	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1600×2000	2,320
	4138	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×300×1000	225
	4139	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×400×1000	305
	4140	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×500×1000	350
	4141	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×600×1000	400
	4142	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×700×1000	445
	4143	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×800×1000	495
	4144	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×900×1000	545
	4145	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×1000×1000	590
	4146	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×1100×1000	640
	4147	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	300×1200×1000	690
	4148	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×400×1000	340
	4149	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×500×1000	390
	4150	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×600×1000	440
	4151	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×700×1000	495
	4152	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×800×1000	545
	4153	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×900×1000	645
	4154	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×1000×1000	695
	4155	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×1100×1000	745
	4156	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	400×1200×1000	795

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4157	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×500×1000	500
	4158	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×600×1000	550
	4159	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×700×1000	600
	4160	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×800×1000	655
	4161	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×900×1000	705
	4162	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1000×1000	760
	4163	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1100×1000	815
	4164	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1200×1000	865
	4165	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1300×1000	920
	4166	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	500×1400×1000	970
	4167	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×600×1000	610
	4168	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×700×1000	665
	4169	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×800×1000	720
	4170	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×900×1000	775
	4171	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1000×1000	830
	4172	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1100×1000	885
	4173	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1200×1000	940
	4174	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1300×1000	995
	4175	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1400×1000	1,050
	4176	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1500×1000	1,105
	4177	自由勾配側溝 横断用(グレーチング含)	600×1600×1000	1,660
	4178	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×300×1000	320
	4179	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×400×1000	370
	4180	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×500×1000	420
	4181	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×600×1000	470
	4182	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×700×1000	520
	4183	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×800×1000	570
	4184	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×900×1000	620
	4185	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×1000×1000	670
	4186	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×1100×1000	720
	4187	自由勾配側溝 横断用(G無し)	300×1200×1000	770
	4188	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×400×1000	430
	4189	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×500×1000	490
	4190	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×600×1000	540
	4191	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×700×1000	590
	4192	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×800×1000	640
	4193	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×900×1000	700
	4194	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×1000×1000	750
	4195	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×1100×1000	800
	4196	自由勾配側溝 横断用(G無し)	400×1200×1000	850
	4197	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×500×1000	570
	4198	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×600×1000	620
	4199	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×700×1000	680
	4200	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×800×1000	730
	4201	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×900×1000	790
	4202	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×1000×1000	840
	4203	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×1100×1000	900
	4204	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×1200×1000	950
	4205	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×1300×1000	1,010
	4206	自由勾配側溝 横断用(G無し)	500×1400×1000	1,060
	4207	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×600×1000	710
	4208	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×700×1000	770

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4209	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×800×1000	830
	4210	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×900×1000	880
	4211	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×1000×1000	940
	4212	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×1100×1000	1,000
	4213	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×1200×1000	1,060
	4214	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×1300×1000	1,110
	4215	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×1400×1000	1,170
	4216	自由勾配側溝 横断用(G無し)	600×1500×1000	1,230
	4217	ピット側溝 (縦断用)	300×300×2000	305
	4218	ピット側溝 (縦断用)	300×400×2000	365
	4219	ピット側溝 (縦断用)	300×500×2000	425
	4220	ピット側溝 (縦断用)	300×600×2000	540
	4221	ピット側溝 (縦断用)	300×700×2000	600
	4222	ピット側溝 (縦断用)	300×800×2000	660
	4223	ピット側溝 (縦断用)	300×900×2000	785
	4224	ピット側溝 (縦断用)	300×1000×2000	845
	4225	ピット側溝 (縦断用)	300×1100×2000	905
	4226	ピット側溝 蓋	300用	105
	4227	ピット側溝 集水蓋	300用	52
	4228	ピット側溝 (縦断用)	400×400×2000	435
	4229	ピット側溝 (縦断用)	400×500×2000	495
	4230	ピット側溝 (縦断用)	400×600×2000	555
	4231	ピット側溝 (縦断用)	400×700×2000	615
	4232	ピット側溝 (縦断用)	400×800×2000	675
	4233	ピット側溝 (縦断用)	400×900×2000	835
	4234	ピット側溝 (縦断用)	400×1000×2000	895
	4235	ピット側溝 (縦断用)	400×1100×2000	955
	4236	ピット側溝 (縦断用)	400×1200×2000	1,015
	4237	ピット側溝 蓋	400用	145
	4238	ピット側溝 集水蓋	400用	72
	4239	ピット側溝 (縦断用)	500×500×2000	525
	4240	ピット側溝 (縦断用)	500×600×2000	585
	4241	ピット側溝 (縦断用)	500×700×2000	645
	4242	ピット側溝 (縦断用)	500×800×2000	705
	4243	ピット側溝 (縦断用)	500×900×2000	860
	4244	ピット側溝 (縦断用)	500×1000×2000	920
	4245	ピット側溝 (縦断用)	500×1100×2000	980
	4246	ピット側溝 (縦断用)	500×1200×2000	1,135
	4247	ピット側溝 (縦断用)	500×1300×2000	1,195
	4248	ピット側溝 (縦断用)	500×1400×2000	1,255
	4249	ピット側溝 蓋	500用	195
	4250	ピット側溝 集水蓋	500用	98
	4251	ピット側溝 (縦断用)	600×600×2000	615
	4252	ピット側溝 (縦断用)	600×700×2000	675
	4253	ピット側溝 (縦断用)	600×800×2000	735
	4254	ピット側溝 (縦断用)	600×900×2000	890
	4255	ピット側溝 (縦断用)	600×1000×2000	950
	4256	ピット側溝 (縦断用)	600×1100×2000	1,010
	4257	ピット側溝 (縦断用)	600×1200×2000	1,165
	4258	ピット側溝 (縦断用)	600×1300×2000	1,225
	4259	ピット側溝 (縦断用)	600×1400×2000	1,285
	4260	ピット側溝 (縦断用)	600×1500×2000	1,345
	4261	ピット側溝 蓋	600用	245
	4262	ピット側溝 集水蓋	600用	127

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4263	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×300×2000	415
	4264	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×400×2000	520
	4265	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×500×2000	620
	4266	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×600×2000	655
	4267	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×700×2000	760
	4268	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×800×2000	860
	4269	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×900×2000	925
	4270	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×1000×2000	1,025
	4271	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×1100×2000	1,130
	4272	SW可変深溝側溝 (縦断用)	300×1200×2000	1,235
	4273	SW可変深溝側溝 蓋	300用	49
	4274	SW可変深溝、集水蓋	300用	48
	4275	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×400×2000	525
	4276	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×500×2000	635
	4277	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×600×2000	735
	4278	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×700×2000	790
	4279	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×800×2000	900
	4280	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×900×2000	1,000
	4281	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×1000×2000	1,060
	4282	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×1100×2000	1,165
	4283	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×1200×2000	1,275
	4284	SW可変深溝側溝 (縦断用)	400×1300×2000	1,380
	4285	SW可変深溝側溝 蓋	400用	68
	4286	SW可変深溝 集水蓋	400用	62
	4287	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×500×2000	700
	4288	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×600×2000	820
	4289	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×700×2000	935
	4290	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×800×2000	975
	4291	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×900×2000	1,095
	4292	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×1000×2000	1,210
	4293	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×1100×2000	1,275
	4294	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×1200×2000	1,395
	4295	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×1300×2000	1,510
	4296	SW可変深溝側溝 (縦断用)	500×1400×2000	1,630
	4297	SW可変深溝側溝 蓋	500用	90
	4298	SW可変深溝 集水蓋	500用	83
	4299	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×600×2000	860
	4300	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×700×2000	980
	4301	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×800×2000	1,105
	4302	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×900×2000	1,155
	4303	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×1000×2000	1,280
	4304	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×1100×2000	1,400
	4305	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×1200×2000	1,470
	4306	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×1300×2000	1,595
	4307	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×1400×2000	1,715
	4308	SW可変深溝側溝 (縦断用)	600×1500×2000	1,840
	4309	SW可変深溝側溝 蓋	600用	112
	4310	SW可変深溝 集水蓋	600用	103
	4311	かんたん側溝 (縦断用)	300×300×2000	340
	4312	かんたん側溝 蓋	300用	195
	4313	かんたん側溝 集水蓋	300用	161
	4314	かんたん側溝 (縦断用)	400×400×2000	530

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4315	かんたん側溝 蓋	400用	270
	4316	かんたん側溝 集水蓋	400用	241
	4317	かんたん側溝 (縦断用)	600×600×2000	790
	4318	かんたん側溝 蓋	600用	460
	4319	かんたん側溝 集水蓋	600用	431
	4320	かんたん側溝 (縦断用)	700×1000×2000	1,400
	4321	かんたん側溝 蓋	700用	640
	4322	かんたん側溝 集水蓋	700用	531
	4323	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×250×2000	310
	4324	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×300×2000	330
	4325	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×400×2000	380
	4326	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×500×2000	430
	4327	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×600×2000	480
	4328	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×250×1000	160
	4329	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×300×1000	170
	4330	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×400×1000	190
	4331	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×500×1000	210
	4332	自由勾配側溝 (250型)(騒音防止型)	250×600×1000	240
	4333	自由勾配側溝 蓋	250用	38
	4334	自由勾配側溝 集水蓋	250用	19
	4392	自由勾配側溝 蓋(騒音防止型)	250用	38
	4393	自由勾配側溝 集水蓋(騒音防止型)	250用	19
	4335	大型自由勾配側溝	700×700×2000	1,070
	4336	大型自由勾配側溝	700×800×2000	1,150
	4337	大型自由勾配側溝	700×900×2000	1,230
	4338	大型自由勾配側溝	700×1000×2000	1,310
	4339	大型自由勾配側溝	700×1100×2000	1,390
	4340	大型自由勾配側溝	700×1200×2000	1,470
	4341	大型自由勾配側溝	700×1300×2000	1,550
	4342	大型自由勾配側溝	700×1400×2000	1,630
	4343	大型自由勾配側溝	700×1500×2000	1,710
	4344	大型自由勾配側溝	700×1600×2000	1,790
	4345	大型自由勾配側溝	700×1700×2000	1,870
	4346	大型自由勾配側溝	700×1800×2000	1,950
	4347	大型自由勾配側溝	700×1900×2000	2,030
	4348	大型自由勾配側溝	800×800×2000	1,275
	4349	大型自由勾配側溝	800×900×2000	1,360
	4350	大型自由勾配側溝	800×1000×2000	1,445
	4351	大型自由勾配側溝	800×1100×2000	1,530
	4352	大型自由勾配側溝	800×1200×2000	1,615
	4353	大型自由勾配側溝	800×1300×2000	1,700
	4354	大型自由勾配側溝	800×1400×2000	1,785
	4355	大型自由勾配側溝	800×1500×2000	1,870
	4356	大型自由勾配側溝	800×1600×2000	1,955
	4357	大型自由勾配側溝	800×1700×2000	2,040
	4358	大型自由勾配側溝	800×1800×2000	2,125
	4359	大型自由勾配側溝	800×1900×2000	2,210
	4360	大型自由勾配側溝	800×2000×2000	2,295
	4361	大型自由勾配側溝	900×900×2000	1,495
	4362	大型自由勾配側溝	900×1000×2000	1,585
	4363	大型自由勾配側溝	900×1100×2000	1,675
	4364	大型自由勾配側溝	900×1200×2000	1,765
	4365	大型自由勾配側溝	900×1300×2000	1,855
	4366	大型自由勾配側溝	900×1400×2000	1,945

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4367	大型自由勾配側溝	900×1500×2000	2,035
	4368	大型自由勾配側溝	900×1600×2000	2,125
	4369	大型自由勾配側溝	900×1700×2000	2,215
	4370	大型自由勾配側溝	900×1800×2000	2,305
	4371	大型自由勾配側溝	900×1900×2000	2,395
	4372	大型自由勾配側溝	900×2000×2000	2,485
	4373	大型自由勾配側溝	1000×1000×2000	1,735
	4374	大型自由勾配側溝	1000×1100×2000	1,830
	4375	大型自由勾配側溝	1000×1200×2000	1,925
	4376	大型自由勾配側溝	1000×1300×2000	2,020
	4377	大型自由勾配側溝	1000×1400×2000	2,110
	4378	大型自由勾配側溝	1000×1500×2000	2,205
	4379	大型自由勾配側溝	1000×1600×2000	2,300
	4380	大型自由勾配側溝	1000×1700×2000	2,395
	4381	大型自由勾配側溝	1000×1800×2000	2,490
	4382	大型自由勾配側溝	1000×1900×2000	2,585
	4383	大型自由勾配側溝	1000×2000×2000	2,680
	4394	大型自由勾配側溝	700×700×1000	535
	4395	大型自由勾配側溝	700×800×1000	575
	4396	大型自由勾配側溝	700×900×1000	615
	4397	大型自由勾配側溝	700×1000×1000	655
	4398	大型自由勾配側溝	700×1100×1000	695
	4399	大型自由勾配側溝	700×1200×1000	735
	4400	大型自由勾配側溝	700×1300×1000	775
	4401	大型自由勾配側溝	700×1400×1000	815
	4402	大型自由勾配側溝	700×1500×1000	855
	4403	大型自由勾配側溝	700×1600×1000	895
	4404	大型自由勾配側溝	700×1700×1000	935
	4405	大型自由勾配側溝	700×1800×1000	975
	4406	大型自由勾配側溝	700×1900×1000	1,015
	4407	大型自由勾配側溝	800×800×1000	638
	4408	大型自由勾配側溝	800×900×1000	680
	4409	大型自由勾配側溝	800×1000×1000	723
	4410	大型自由勾配側溝	800×1100×1000	765
	4411	大型自由勾配側溝	800×1200×1000	808
	4412	大型自由勾配側溝	800×1300×1000	850
	4413	大型自由勾配側溝	800×1400×1000	893
	4414	大型自由勾配側溝	800×1500×1000	935
	4415	大型自由勾配側溝	800×1600×1000	978
	4416	大型自由勾配側溝	800×1700×1000	1,020
	4417	大型自由勾配側溝	800×1800×1000	4,063
	4418	大型自由勾配側溝	800×1900×1000	1,105
	4419	大型自由勾配側溝	800×2000×1000	1,148
	4420	大型自由勾配側溝	900×900×1000	748
	4421	大型自由勾配側溝	900×1000×1000	793
	4422	大型自由勾配側溝	900×1100×1000	838
	4423	大型自由勾配側溝	900×1200×1000	883
	4424	大型自由勾配側溝	900×1300×1000	928
	4425	大型自由勾配側溝	900×1400×1000	973
	4426	大型自由勾配側溝	900×1500×1000	1,018
	4427	大型自由勾配側溝	900×1600×1000	1,063
	4428	大型自由勾配側溝	900×1700×1000	1,108
	4429	大型自由勾配側溝	900×1800×1000	1,153
	4430	大型自由勾配側溝	900×1900×1000	1,198
	4431	大型自由勾配側溝	900×2000×1000	1,243
	4432	大型自由勾配側溝	1000×1000×1000	868
	4433	大型自由勾配側溝	1000×1100×1000	915

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	4434	大型自由勾配側溝	1000×1200×1000	963
	4435	大型自由勾配側溝	1000×1300×1000	1,010
	4436	大型自由勾配側溝	1000×1400×1000	1,055
	4437	大型自由勾配側溝	1000×1500×1000	1,103
	4438	大型自由勾配側溝	1000×1600×1000	1,150
	4439	大型自由勾配側溝	1000×1700×1000	1,198
	4440	大型自由勾配側溝	1000×1800×1000	1,245
	4441	大型自由勾配側溝	1000×1900×1000	1,293
	4442	大型自由勾配側溝	1000×2000×1000	1,340
	4384	大型自由勾配側溝 蓋	700用	147
	4385	大型自由勾配側溝 蓋	800用	176
	4386	大型自由勾配側溝 蓋	900用	209
	4387	大型自由勾配側溝 蓋	1000用	243
	4388	大型自由勾配側溝 集水蓋	700用	69
	4389	大型自由勾配側溝 集水蓋	800用	81
	4390	大型自由勾配側溝 集水蓋	900用	95
	4391	大型自由勾配側溝 集水蓋	1000用	117

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
大型 水路 類	5000	三面水路 T-25	600×600×2000	755
	5001	三面水路 T-25	700×600×2000	792
	5002	三面水路 T-25	800×600×2000	829
	5003	三面水路 T-25	900×600×2000	866
	5004	三面水路 T-25	1000×600×2000	920
	5005	三面水路 T-25	700×700×2000	840
	5006	三面水路 T-25	800×700×2000	875
	5007	三面水路 T-25	900×700×2000	910
	5008	三面水路 T-25	1000×700×2000	1,080
	5009	三面水路 T-25	800×800×2000	1,070
	5010	三面水路 T-25	900×800×2000	1,110
	5011	三面水路 T-25	1000×800×2000	1,230
	5012	三面水路 T-25	1200×800×2000	1,280
	5013	三面水路 T-25	1500×800×2000	1,435
	5014	三面水路 T-25	900×900×2000	1,310
	5015	三面水路 T-25	1000×900×2000	1,360
	5016	三面水路 T-25	1200×900×2000	1,535
	5017	三面水路 T-25	1500×900×2000	1,595
	5018	三面水路 T-25	800×1000×2000	1,410
	5019	三面水路 T-25	900×1000×2000	1,460
	5020	三面水路 T-25	1000×1000×2000	1,550
	5021	三面水路 T-25	1200×1000×2000	1,780
	5022	三面水路 T-25	1500×1000×2000	1,925
	5023	三面水路 T-25	1000×1200×2000	1,565
	5024	三面水路 T-25	1200×1200×2000	1,680
	5025	三面水路 T-25	1300×1200×2000	1,740
	5026	三面水路 T-25	1500×1200×2000	1,855
	5027	軽量三面水路 I 型	700×600×2000	540
5028	軽量三面水路 I 型	800×600×2000	565	
5029	軽量三面水路 I 型	900×600×2000	595	
5030	軽量三面水路 I 型	1000×600×2000	624	
5031	軽量三面水路 I 型	600×700×2000	615	
5032	軽量三面水路 I 型	700×700×2000	645	
5033	軽量三面水路 I 型	800×700×2000	675	
5034	軽量三面水路 I 型	900×700×2000	705	
5035	軽量三面水路 I 型	1000×700×2000	740	
5036	軽量三面水路 I 型	1100×700×2000	770	
5037	軽量三面水路 I 型	1200×700×2000	800	
5038	軽量三面水路 I 型	600×800×2000	680	
5039	軽量三面水路 I 型	700×800×2000	715	
5040	軽量三面水路 I 型	800×800×2000	750	
5041	軽量三面水路 I 型	900×800×2000	785	
5042	軽量三面水路 I 型	1000×800×2000	815	
5043	軽量三面水路 I 型	1100×800×2000	850	
5044	軽量三面水路 I 型	1200×800×2000	885	
5045	軽量三面水路 I 型	800×900×2000	965	
5046	軽量三面水路 I 型	900×900×2000	1,005	
5047	軽量三面水路 I 型	1000×900×2000	1,045	
5048	軽量三面水路 I 型	1100×900×2000	1,080	
5049	軽量三面水路 I 型	1200×900×2000	1,120	
5050	軽量三面水路 I 型	800×1000×2000	1,150	
5051	軽量三面水路 I 型	900×1000×2000	1,195	

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	5052	軽量三面水路Ⅰ型	1000×1000×2000	1,240
	5053	軽量三面水路Ⅰ型	1100×1000×2000	1,280
	5054	軽量三面水路Ⅰ型	1200×1000×2000	1,325
	5055	軽量三面水路Ⅰ型	1300×1000×2000	1,365
	5056	軽量三面水路Ⅰ型	1400×1000×2000	1,410
	5057	軽量三面水路Ⅰ型	1500×1000×2000	1,455
	5242	軽量三面水路Ⅰ型	700×600×1000	270
	5243	軽量三面水路Ⅰ型	800×600×1000	283
	5244	軽量三面水路Ⅰ型	900×600×1000	298
	5245	軽量三面水路Ⅰ型	1000×600×1000	312
	5246	軽量三面水路Ⅰ型	600×700×1000	308
	5247	軽量三面水路Ⅰ型	700×700×1000	323
	5248	軽量三面水路Ⅰ型	800×700×1000	338
	5249	軽量三面水路Ⅰ型	900×700×1000	353
	5250	軽量三面水路Ⅰ型	1000×700×1000	370
	5251	軽量三面水路Ⅰ型	1100×700×1000	385
	5252	軽量三面水路Ⅰ型	1200×700×1000	400
	5253	軽量三面水路Ⅰ型	600×800×1000	340
	5254	軽量三面水路Ⅰ型	700×800×1000	358
	5255	軽量三面水路Ⅰ型	800×800×1000	375
	5256	軽量三面水路Ⅰ型	900×800×1000	393
	5257	軽量三面水路Ⅰ型	1000×800×1000	408
	5258	軽量三面水路Ⅰ型	1100×800×1000	425
	5259	軽量三面水路Ⅰ型	1200×800×1000	443
	5260	軽量三面水路Ⅰ型	800×900×1000	483
	5261	軽量三面水路Ⅰ型	900×900×1000	503
	5262	軽量三面水路Ⅰ型	1000×900×1000	523
	5263	軽量三面水路Ⅰ型	1100×900×1000	540
	5264	軽量三面水路Ⅰ型	1200×900×1000	560
	5265	軽量三面水路Ⅰ型	800×1000×1000	575
	5266	軽量三面水路Ⅰ型	900×1000×1000	598
	5267	軽量三面水路Ⅰ型	1000×1000×1000	620
	5268	軽量三面水路Ⅰ型	1100×1000×1000	640
	5269	軽量三面水路Ⅰ型	1200×1000×1000	663
	5270	軽量三面水路Ⅰ型	1300×1000×1000	683
	5271	軽量三面水路Ⅰ型	1400×1000×1000	705
	5272	軽量三面水路Ⅰ型	1500×1000×1000	728
	5058	軽量三面水路Ⅱ型	600×600×2000	890
	5059	軽量三面水路Ⅱ型	700×600×2000	930
	5060	軽量三面水路Ⅱ型	800×600×2000	970
	5061	軽量三面水路Ⅱ型	900×600×2000	1,010
	5062	軽量三面水路Ⅱ型	1000×600×2000	1,050
	5063	軽量三面水路Ⅱ型	600×700×2000	990
	5064	軽量三面水路Ⅱ型	700×700×2000	1,030
	5065	軽量三面水路Ⅱ型	800×700×2000	1,070
	5066	軽量三面水路Ⅱ型	900×700×2000	1,110
	5067	軽量三面水路Ⅱ型	1000×700×2000	1,120
	5208	軽量三面水路Ⅱ型	1200×700×2000	1,230
	5068	軽量三面水路Ⅱ型	600×800×2000	1,110
	5069	軽量三面水路Ⅱ型	700×800×2000	1,150
	5070	軽量三面水路Ⅱ型	800×800×2000	1,190
	5071	軽量三面水路Ⅱ型	900×800×2000	1,240
	5072	軽量三面水路Ⅱ型	1000×800×2000	1,280
	5073	軽量三面水路Ⅱ型	1100×800×2000	1,330
	5074	軽量三面水路Ⅱ型	1200×800×2000	1,370
	5075	軽量三面水路Ⅱ型	700×900×2000	1,270

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	5076	軽量三面水路Ⅱ型	800×900×2000	1,330
	5077	軽量三面水路Ⅱ型	900×900×2000	1,370
	5078	軽量三面水路Ⅱ型	1000×900×2000	1,420
	5079	軽量三面水路Ⅱ型	1100×900×2000	1,460
	5080	軽量三面水路Ⅱ型	1200×900×2000	1,510
	5081	軽量三面水路Ⅱ型	800×1000×2000	1,520
	5082	軽量三面水路Ⅱ型	900×1000×2000	1,570
	5083	軽量三面水路Ⅱ型	1000×1000×2000	1,610
	5084	軽量三面水路Ⅱ型	1100×1000×2000	1,660
	5085	軽量三面水路Ⅱ型	1200×1000×2000	1,710
	5086	軽量三面水路Ⅱ型	1300×1000×2000	1,760
	5087	軽量三面水路Ⅱ型	1400×1000×2000	1,810
	5088	軽量三面水路Ⅱ型	1500×1000×2000	1,860
	5089	軽量三面水路Ⅱ型	1000×1100×2000	1,800
	5090	軽量三面水路Ⅱ型	1100×1100×2000	1,850
	5091	軽量三面水路Ⅱ型	1200×1100×2000	1,900
	5092	軽量三面水路Ⅱ型	1300×1100×2000	1,950
	5093	軽量三面水路Ⅱ型	1400×1100×2000	2,000
	5094	軽量三面水路Ⅱ型	1500×1100×2000	2,050
	5095	軽量三面水路Ⅱ型	1000×1200×2000	1,925
	5096	軽量三面水路Ⅱ型	1100×1200×2000	1,980
	5097	軽量三面水路Ⅱ型	1200×1200×2000	2,035
	5098	軽量三面水路Ⅱ型	1300×1200×2000	2,090
	5099	軽量三面水路Ⅱ型	1400×1200×2000	2,172
	5100	軽量三面水路Ⅱ型	1500×1200×2000	2,200
	5273	軽量三面水路Ⅱ型	600×600×1000	445
	5274	軽量三面水路Ⅱ型	700×600×1000	465
	5275	軽量三面水路Ⅱ型	800×600×1000	485
	5276	軽量三面水路Ⅱ型	900×600×1000	505
	5277	軽量三面水路Ⅱ型	1000×600×1000	525
	5278	軽量三面水路Ⅱ型	600×700×1000	495
	5279	軽量三面水路Ⅱ型	700×700×1000	515
	5280	軽量三面水路Ⅱ型	800×700×1000	535
	5281	軽量三面水路Ⅱ型	900×700×1000	555
	5282	軽量三面水路Ⅱ型	1000×700×1000	560
	5283	軽量三面水路Ⅱ型	1200×700×1000	615
	5284	軽量三面水路Ⅱ型	600×800×1000	555
	5285	軽量三面水路Ⅱ型	700×800×1000	575
	5286	軽量三面水路Ⅱ型	800×800×1000	595
	5287	軽量三面水路Ⅱ型	900×800×1000	620
	5288	軽量三面水路Ⅱ型	1000×800×1000	640
	5289	軽量三面水路Ⅱ型	1100×800×1000	665
	5290	軽量三面水路Ⅱ型	1200×800×1000	685
	5291	軽量三面水路Ⅱ型	700×900×1000	635
	5292	軽量三面水路Ⅱ型	800×900×1000	665
	5293	軽量三面水路Ⅱ型	900×900×1000	685
	5294	軽量三面水路Ⅱ型	1000×900×1000	710
	5295	軽量三面水路Ⅱ型	1100×900×1000	730
	5296	軽量三面水路Ⅱ型	1200×900×1000	755
	5297	軽量三面水路Ⅱ型	800×1000×1000	760
	5298	軽量三面水路Ⅱ型	900×1000×1000	785
	5299	軽量三面水路Ⅱ型	1000×1000×1000	805
	5300	軽量三面水路Ⅱ型	1100×1000×1000	830
	5301	軽量三面水路Ⅱ型	1200×1000×1000	855
	5302	軽量三面水路Ⅱ型	1300×1000×1000	880
	5303	軽量三面水路Ⅱ型	1400×1000×1000	905
	5304	軽量三面水路Ⅱ型	1500×1000×1000	930

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	5305	軽量三面水路Ⅱ型	1000×1100×1000	900
	5306	軽量三面水路Ⅱ型	1100×1100×1000	925
	5307	軽量三面水路Ⅱ型	1200×1100×1000	950
	5308	軽量三面水路Ⅱ型	1300×1100×1000	975
	5309	軽量三面水路Ⅱ型	1400×1100×1000	1,000
	5310	軽量三面水路Ⅱ型	1500×1100×1000	1,025
	5311	軽量三面水路Ⅱ型	1000×1200×1000	963
	5312	軽量三面水路Ⅱ型	1100×1200×1000	990
	5313	軽量三面水路Ⅱ型	1200×1200×1000	1,018
	5314	軽量三面水路Ⅱ型	1300×1200×1000	1,045
	5315	軽量三面水路Ⅱ型	1400×1200×1000	1,086
	5316	軽量三面水路Ⅱ型	1500×1200×1000	1,100
	5101	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 600×600用	740×120×1000	212
	5102	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 700×600用	840×120×1000	240
	5103	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 800×600用	940×120×1000	269
	5104	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 900×600用	1040×120×1000	298
	5105	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×600用	1140×120×1000	327
	5106	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 600×700用	740×120×1000	212
	5107	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 700×700用	840×120×1000	240
	5108	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 800×700用	940×120×1000	269
	5109	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 900×700用	1040×120×1000	298
	5110	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×700用	1140×120×1000	327
	5209	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋1100×700用	1240×120×1000	356
	5210	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋1200×700用	1340×120×1000	384
	5111	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 600×800用	740×120×1000	212
	5112	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 700×800用	840×120×1000	240
	5113	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 800×800用	940×120×1000	269
	5114	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 900×800用	1040×120×1000	298
	5115	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×800用	1140×120×1000	327
	5116	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1100×800用	1240×120×1000	356
	5117	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1200×800用	1340×120×1000	384
	5118	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 700×900用	840×120×1000	240
	5119	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 800×900用	940×120×1000	269
	5120	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 900×900用	1040×120×1000	298
	5121	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×900用	1140×120×1000	327
	5122	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1100×900用	1240×120×1000	356
	5123	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1200×900用	1340×120×1000	384
	5124	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 800×1000用	940×130×1000	292
	5125	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 900×1000用	1040×130×1000	323
	5126	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×1000用	1140×130×1000	354
	5127	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1100×1000用	1240×130×1000	385
	5128	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1200×1000用	1340×130×1000	417
	5129	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1300×1000用	1440×130×1000	448
	5130	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1400×1000用	1540×130×1000	479
	5131	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1500×1000用	1640×130×1000	510
	5132	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×1100用	1140×150×1000	409
	5133	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1100×1100用	1240×150×1000	445
	5134	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1200×1100用	1340×150×1000	481
	5135	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1300×1100用	1440×150×1000	516
	5136	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1400×1100用	1540×150×1000	550
	5137	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1500×1100用	1640×150×1000	590
	5138	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1000×1200用	1140×150×1000	409
	5139	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1100×1200用	1240×150×1000	445
	5140	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1200×1200用	1340×150×1000	481
	5141	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1300×1200用	1440×150×1000	516
	5142	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1400×1200用	1540×150×1000	550
	5143	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1500×1200用	1640×150×1000	590

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	5144	軽量三面水路Ⅲ型	600×600×2000	1,010
	5145	軽量三面水路Ⅲ型	700×600×2000	1,050
	5146	軽量三面水路Ⅲ型	800×600×2000	1,100
	5147	軽量三面水路Ⅲ型	900×600×2000	1,140
	5148	軽量三面水路Ⅲ型	600×700×2000	1,190
	5149	軽量三面水路Ⅲ型	700×700×2000	1,240
	5150	軽量三面水路Ⅲ型	800×700×2000	1,280
	5151	軽量三面水路Ⅲ型	900×700×2000	1,320
	5152	軽量三面水路Ⅲ型	1000×700×2000	1,370
	5153	軽量三面水路Ⅲ型	1100×700×2000	1,410
	5154	軽量三面水路Ⅲ型	1200×700×2000	1,460
	5155	軽量三面水路Ⅲ型	600×800×2000	1,370
	5156	軽量三面水路Ⅲ型	700×800×2000	1,420
	5157	軽量三面水路Ⅲ型	800×800×2000	1,480
	5158	軽量三面水路Ⅲ型	900×800×2000	1,530
	5159	軽量三面水路Ⅲ型	1000×800×2000	1,580
	5160	軽量三面水路Ⅲ型	1100×800×2000	1,630
	5161	軽量三面水路Ⅲ型	1200×800×2000	1,680
	5162	軽量三面水路Ⅲ型	700×900×2000	1,610
	5163	軽量三面水路Ⅲ型	800×900×2000	1,670
	5164	軽量三面水路Ⅲ型	900×900×2000	1,730
	5165	軽量三面水路Ⅲ型	1000×900×2000	1,780
	5166	軽量三面水路Ⅲ型	1100×900×2000	1,840
	5167	軽量三面水路Ⅲ型	1200×900×2000	1,900
	5168	軽量三面水路Ⅲ型	800×1000×2000	1,890
	5169	軽量三面水路Ⅲ型	900×1000×2000	1,950
	5170	軽量三面水路Ⅲ型	1000×1000×2000	2,020
	5171	軽量三面水路Ⅲ型	1100×1000×2000	2,080
	5172	軽量三面水路Ⅲ型	1200×1000×2000	2,140
	5173	軽量三面水路Ⅲ型	1300×1000×2000	2,200
	5174	軽量三面水路Ⅲ型	1400×1000×2000	2,260
	5175	軽量三面水路Ⅲ型	1500×1000×2000	2,320
	5317	軽量三面水路Ⅲ型	600×600×1000	505
	5318	軽量三面水路Ⅲ型	700×600×1000	525
	5319	軽量三面水路Ⅲ型	800×600×1000	550
	5320	軽量三面水路Ⅲ型	900×600×1000	570
	5321	軽量三面水路Ⅲ型	600×700×1000	595
	5322	軽量三面水路Ⅲ型	700×700×1000	620
	5323	軽量三面水路Ⅲ型	800×700×1000	640
	5324	軽量三面水路Ⅲ型	900×700×1000	660
	5325	軽量三面水路Ⅲ型	1000×700×1000	685
	5326	軽量三面水路Ⅲ型	1100×700×1000	705
	5327	軽量三面水路Ⅲ型	1200×700×1000	730
	5328	軽量三面水路Ⅲ型	600×800×1000	685
	5329	軽量三面水路Ⅲ型	700×800×1000	710
	5330	軽量三面水路Ⅲ型	800×800×1000	740
	5331	軽量三面水路Ⅲ型	900×800×1000	765
	5332	軽量三面水路Ⅲ型	1000×800×1000	790
	5333	軽量三面水路Ⅲ型	1100×800×1000	815
	5334	軽量三面水路Ⅲ型	1200×800×1000	840
	5335	軽量三面水路Ⅲ型	700×900×1000	805
	5336	軽量三面水路Ⅲ型	800×900×1000	835
	5337	軽量三面水路Ⅲ型	900×900×1000	865
	5338	軽量三面水路Ⅲ型	1000×900×1000	890
	5339	軽量三面水路Ⅲ型	1100×900×1000	920
	5340	軽量三面水路Ⅲ型	1200×900×1000	950

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	5341	軽量三面水路Ⅲ型	800×1000×1000	945
	5342	軽量三面水路Ⅲ型	900×1000×1000	975
	5343	軽量三面水路Ⅲ型	1000×1000×1000	1,010
	5344	軽量三面水路Ⅲ型	1100×1000×1000	1,040
	5345	軽量三面水路Ⅲ型	1200×1000×1000	1,070
	5346	軽量三面水路Ⅲ型	1300×1000×1000	1,100
	5347	軽量三面水路Ⅲ型	1400×1000×1000	1,130
	5348	軽量三面水路Ⅲ型	1500×1000×1000	1,160
	5176	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 600×600用	740×150×1000	265
	5177	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 700×600用	840×150×1000	301
	5178	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 800×600用	940×150×1000	337
	5179	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 900×600用	1040×150×1000	373
	5180	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 600×700用	770×160×1000	294
	5181	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 700×700用	870×160×1000	332
	5182	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 800×700用	970×160×1000	371
	5183	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 900×700用	1070×160×1000	409
	5184	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1000×700用	1170×160×1000	447
	5185	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1100×700用	1270×160×1000	486
	5186	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1200×700用	1370×160×1000	524
	5187	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 600×800用	770×160×1000	294
	5188	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 700×800用	870×160×1000	332
	5189	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 800×800用	970×160×1000	371
	5190	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 900×800用	1070×160×1000	409
	5191	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1000×800用	1170×160×1000	447
	5192	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1100×800用	1270×160×1000	486
	5193	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1200×800用	1370×160×1000	524
	5194	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 700×900用	870×160×1000	332
	5195	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 800×900用	970×160×1000	371
	5196	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 900×900用	1070×160×1000	409
	5197	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1000×900用	1170×160×1000	447
	5198	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1100×900用	1270×160×1000	486
	5199	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1200×900用	1370×160×1000	524
	5200	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 800×1000用	970×170×1000	394
	5201	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 900×1000用	1070×170×1000	435
	5202	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1000×1000用	1170×170×1000	475
	5203	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1100×1000用	1270×170×1000	516
	5204	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1200×1000用	1370×170×1000	557
	5205	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1300×1000用	1470×170×1000	598
	5206	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1400×1000用	1570×170×1000	639
	5207	軽量三面水路Ⅲ型用 蓋 1500×1000用	1670×170×1000	679
	5211	KP水路	800×2000(f=50)	820
	5212	KP水路	800×2000(f=150)	860
	5213	KP水路	800×2000(f=250)	910
	5214	KP水路	1000×2000(f=50)	910
	5215	KP水路	1000×2000(f=150)	960
	5216	KP水路	1000×2000(f=250)	1,010
	5217	KP水路	1200×2000(f=50)	1,010
	5218	KP水路	1200×2000(f=150)	1,060
	5219	KP水路	1200×2000(f=250)	1,100
	5220	KP水路	1400×2000(f=50)	1,460
	5221	KP水路	1400×2000(f=150)	1,500
	5222	KP水路	1400×2000(f=250)	1,550
	5223	KP水路	1400×2000(f=350)	1,600
	5224	KP水路	1400×2000(f=450)	1,650
	5225	KP水路	1600×2000(f=50)	1,550
	5226	KP水路	1600×2000(f=150)	1,600

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	5227	KP水路	1600 × 2000 (f=250)	1,650
	5228	KP水路	1600 × 2000 (f=350)	1,700
	5229	KP水路	1600 × 2000 (f=450)	1,740
	5230	KP水路	1800 × 2000 (f=50)	2,190
	5231	KP水路	1800 × 2000 (f=150)	2,230
	5232	KP水路	1800 × 2000 (f=250)	2,280
	5233	KP水路	1800 × 2000 (f=350)	2,330
	5234	KP水路	1800 × 2000 (f=450)	2,380
	5235	KP水路	1800 × 2000 (f=500)	2,400
	5236	KP水路	2000 × 2000 (f=50)	2,280
	5237	KP水路	2000 × 2000 (f=150)	2,330
	5238	KP水路	2000 × 2000 (f=250)	2,380
	5239	KP水路	2000 × 2000 (f=350)	2,430
	5240	KP水路	2000 × 2000 (f=450)	2,470
	5241	KP水路	2000 × 2000 (f=500)	2,500

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
暗渠類	6000	重圧管	300×2000	370	
	6001	重圧管	400×2000	580	
	6002	重圧管	500×2000	850	
	6003	重圧管	600×2000	1,100	
	6004	重圧管	700×2000	1,480	
	6005	重圧管	800×2000	1,810	
	6006	重圧管	900×2000	2,250	
	6007	重圧管	1000×2000	2,820	
	6008	重圧管	1100×2000	3,480	
	6009	重圧管	1200×2000	4,210	
	6010	重圧管	300×1000	185	
	6011	重圧管	400×1000	290	
	6012	重圧管	500×1000	425	
	6013	重圧管	600×1000	550	
	6014	重圧管	700×1000	740	
	6015	重圧管	800×1000	905	
	6016	重圧管	900×1000	1,125	
	6017	重圧管	1000×1000	1,410	
	6018	重圧管	1100×1000	1,860	
	6019	重圧管	1200×1000	2,105	
	6020	B・A形ヒューム管外圧1種	150×2000	77	
	6021	B・A形ヒューム管外圧1種	200×2000	103	
	6022	B・A形ヒューム管外圧1種	250×2000	131	
	6023	B・A形ヒューム管外圧1種	300×2000	165	
	6024	B・A形ヒューム管外圧1種	350×2000	204	
	6025	B・A形ヒューム管外圧1種	400×2430	306	
	6026	B・A形ヒューム管外圧1種	450×2430	373	
	6027	B・A形ヒューム管外圧1種	500×2430	459	
	6028	B・A形ヒューム管外圧1種	600×2430	660	
	6029	B・A形ヒューム管外圧1種	700×2430	899	
	6030	B・A形ヒューム管外圧1種	800×2430	1,170	
	6031	B・A形ヒューム管外圧1種	900×2430	1,520	
	6032	B・A形ヒューム管外圧1種	1000×2430	1,850	
	6033	B・A形ヒューム管外圧1種	1100×2430	2,190	
	6034	B・A形ヒューム管外圧1種	1200×2430	2,600	
	6035	B・A形ヒューム管外圧1種	1350×2430	3,190	
	6036	B・A形ヒューム管外圧2種	150×2000	77	
	6037	B・A形ヒューム管外圧2種	200×2000	103	
	6038	B・A形ヒューム管外圧2種	250×2000	131	
	6039	B・A形ヒューム管外圧2種	300×2000	165	
	6040	B・A形ヒューム管外圧2種	350×2000	204	
	6041	B・A形ヒューム管外圧2種	400×2430	306	
	6042	B・A形ヒューム管外圧2種	450×2430	373	
	6043	B・A形ヒューム管外圧2種	500×2430	459	
	6044	B・A形ヒューム管外圧2種	600×2430	660	
	6045	B・A形ヒューム管外圧2種	700×2430	899	
	6046	B・A形ヒューム管外圧2種	800×2430	1,170	
	6047	B・A形ヒューム管外圧2種	900×2430	1,520	
	6048	B・A形ヒューム管外圧2種	1000×2430	1,850	
	6049	B・A形ヒューム管外圧2種	1100×2430	2,190	
	6050	B・A形ヒューム管外圧2種	1200×2430	2,600	
	6051	B・A形ヒューム管外圧2種	1350×2430	3,190	
	6052	B・A形ヒューム管外圧1種	150×1000	40	
	6053	B・A形ヒューム管外圧1種	200×1000	60	
6054	B・A形ヒューム管外圧1種	250×1000	70		
6055	B・A形ヒューム管外圧1種	300×1000	90		
6056	B・A形ヒューム管外圧1種	350×1000	120		
6057	B・A形ヒューム管外圧1種	400×1200	180		
6058	B・A形ヒューム管外圧1種	450×1200	220		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	6059	B・A形ヒューム管外圧1種	500×1200	270
	6060	B・A形ヒューム管外圧1種	600×1200	390
	6061	B・A形ヒューム管外圧1種	700×1200	530
	6062	B・A形ヒューム管外圧1種	800×1200	700
	6063	B・A形ヒューム管外圧1種	900×1200	900
	6064	B・A形ヒューム管外圧1種	1000×1200	1,100
	6065	B・A形ヒューム管外圧1種	1100×1200	1,300
	6066	B・A形ヒューム管外圧1種	1200×1200	1,500
	6067	B・A形ヒューム管外圧1種	1350×1200	1,900
	6068	B・A形ヒューム管外圧2種	150×1000	40
	6069	B・A形ヒューム管外圧2種	200×1000	60
	6070	B・A形ヒューム管外圧2種	250×1000	70
	6071	B・A形ヒューム管外圧2種	300×1000	90
	6072	B・A形ヒューム管外圧2種	350×1000	120
	6073	B・A形ヒューム管外圧2種	400×1200	180
	6074	B・A形ヒューム管外圧2種	450×1200	220
	6075	B・A形ヒューム管外圧2種	500×1200	270
	6076	B・A形ヒューム管外圧2種	600×1200	390
	6077	B・A形ヒューム管外圧2種	700×1200	530
	6078	B・A形ヒューム管外圧2種	800×1200	700
	6079	B・A形ヒューム管外圧2種	900×1200	910
	6080	B・A形ヒューム管外圧2種	1000×1200	1,100
	6081	B・A形ヒューム管外圧2種	1100×1200	1,300
	6082	B・A形ヒューム管外圧2種	1200×1200	1,500
	6083	B・A形ヒューム管外圧2種	1350×1200	1,900

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
擁壁類	7000	L型擁壁	3500×2000	4,840	
	7001	L型擁壁	4000×2000	6,124	
	7002	L型擁壁	4500×2000	7,608	
	7003	L型擁壁	5000×2000	9,236	
	7004	L型擁壁	3500×1000	2,420	
	7005	L型擁壁	4000×1000	3,062	
	7006	L型擁壁	4500×1000	3,804	
	7007	L型擁壁	5000×1000	4,618	
	7008	L型擁壁 S-TYPE	3250S×2000	4,600	
	7009	L型擁壁 S-TYPE	3500S×2000	4,720	
	7010	L型擁壁 S-TYPE	3750S×2000	5,884	
	7011	L型擁壁 S-TYPE	4000S×2000	6,004	
	7012	L型擁壁 S-TYPE	4250S×2000	7,368	
	7013	L型擁壁 S-TYPE	4500S×2000	7,488	
	7014	L型擁壁 S-TYPE	4750S×2000	8,996	
	7015	L型擁壁 S-TYPE	5000S×2000	9,116	
	7016	L型擁壁 S-TYPE	3250S×1000	2,300	
	7017	L型擁壁 S-TYPE	3500S×1000	2,360	
	7018	L型擁壁 S-TYPE	3750S×1000	2,942	
	7019	L型擁壁 S-TYPE	4000S×1000	3,002	
	7020	L型擁壁 S-TYPE	4250S×1000	3,684	
	7021	L型擁壁 S-TYPE	4500S×1000	3,744	
	7022	L型擁壁 S-TYPE	4750S×1000	4,498	
	7023	L型擁壁 S-TYPE	5000S×1000	4,558	
	7024	L型擁壁 大臣認定	1000×2000	1,020	
	7025	L型擁壁 大臣認定	1200×2000	1,260	
	7026	L型擁壁 大臣認定	1400×2000	1,520	
	7027	L型擁壁 大臣認定	1600×2000	1,900	
	7028	L型擁壁 大臣認定	1800×2000	2,210	
	7029	L型擁壁 大臣認定	2000×2000	2,400	
	7030	L型擁壁 大臣認定	2500×2000	3,410	
	7031	L型擁壁 大臣認定	3000×2000	4,520	
			防護柵一体型L型擁壁 B・C種		
	7032	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=1000	1,320	
	7033	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=1250	1,500	
	7034	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=1500	1,740	
	7035	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=1750	1,980	
	7036	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=2000	2,330	
	7037	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=2250	2,630	
	7038	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=2500	3,180	
	7039	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=2750	3,630	
	7040	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=3000	4,200	
	7041	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=3250	4,710	
	7042	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=3500	5,200	
7043	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=3750	5,880		
7044	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=4000	7,200		
		防護柵一体型L型擁壁 A種			
7045	Gr・L型擁壁	H=1000	1,320		
7046	Gr・L型擁壁	H=1250	1,500		
7047	Gr・L型擁壁	H=1500	1,740		
7048	Gr・L型擁壁	H=1750	1,980		
7049	Gr・L型擁壁	H=2000	2,330		

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	7050	Gr・L型擁壁	H=2250	2,630
	7051	Gr・L型擁壁	H=2500	3,180
	7052	Gr・L型擁壁	H=2750	3,630
	7053	Gr・L型擁壁	H=3000	4,200
	7054	Gr・L型擁壁	H=3250	4,710
	7055	Gr・L型擁壁	H=3500	5,200
	7056	Gr・L型擁壁	H=3750	5,880
	7057	Gr・L型擁壁	H=4000	7,200
	7058	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	3250×2000	5,870
	7059	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	3500×2000	6,170
	7060	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	3750×2000	7,220
	7061	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	4000×2000	7,520
	7062	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	4250×2000	9,080
	7063	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	4500×2000	9,380
	7064	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	4750×2000	10,610
	7065	ハイタッチウォール(大臣認定製品)	5000×2000	10,910
	7066	山止擁壁	A型	1,590
	7067	山止擁壁	W型	1,500

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量	
その他	8000	路面集水樹6%勾配	普通目ホトル固定G付	224	
	8133	U形集水樹	420×520×600	134	
	8134	U形集水樹(ヘース板)	420×520×60	39	
		8001	基礎版 T=60	600×60:1980	164
		8002	基礎版 T=60	700×60:1980	192
		8003	基礎版 T=60	800×60:1980	219
		8004	基礎版 T=100	400×100×2000	200
		8005	基礎版 T=100	450×100×2000	220
		8006	基礎版 T=100	500×100×2000	250
		8007	基礎版 T=100	550×100×2000	270
		8008	基礎版 T=100	600×100×2000	290
		8009	基礎版 T=100	650×100×2000	320
		8010	基礎版 T=100	700×100×2000	340
		8011	基礎版 T=100	750×100×2000	370
		8012	基礎版 T=100	800×100×2000	390
		8013	基礎版 T=100	850×100×2000	420
		8014	基礎版 T=100	900×100×2000	440
		8015	基礎版 T=100	950×100×2000	470
		8016	基礎版 T=100	1000×100×2000	490
		8017	基礎版 T=100	400×100×1000	100
		8018	基礎版 T=100	450×100×1000	110
		8019	基礎版 T=100	500×100×1000	125
		8020	基礎版 T=100	550×100×1000	135
		8021	基礎版 T=100	600×100×1000	145
		8022	基礎版 T=100	650×100×1000	160
		8023	基礎版 T=100	700×100×1000	170
		8024	基礎版 T=100	750×100×1000	185
		8025	基礎版 T=100	800×100×1000	195
		8026	基礎版 T=100	850×100×1000	210
		8027	基礎版 T=100	900×100×1000	220
		8028	基礎版 T=100	950×100×1000	235
	8029	基礎版 T=100	1000×100×1000	245	
		防護柵基礎類 B・C種			
	8030	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=500	978	
	8031	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=500 S	870	
	8032	Gr・L型擁壁/ガードクリフ	H=800	1,250	
	8033	Gr・L型擁壁	H=800 B=1300	1,267	
	8034	Gr・L型擁壁	H=800 B=1400	1,300	
	8035	Gr・L型擁壁	H=800 B=1500	1,334	
	8036	Gr・L型擁壁	H=800 B=1900	1,470	
	8037	Gr・L型擁壁	H=800 S	1,160	
		防護柵基礎類 A種			
	8038	Gr・L型擁壁	H=500	978	
	8039	Gr・L型擁壁	H=800	1,250	
	8040	Gr・L型擁壁	H=800 B=1300	1,267	
	8041	Gr・L型擁壁	H=800 B=1500	1,334	
		防護柵基礎類 プレガードⅡ			
	8042	プレガードⅡ BC種800×480×2000	BC-800(旧・BC-20)	630	
	8043	プレガードⅡ BC種800×480×2000	BC-800(旧・BC-18)	630	
	8044	プレガードⅡ BC種900×480×2000	BC-900(旧・BC-16)	666	
	8045	プレガードⅡ BC種900×480×2000	BC-900(旧・BC-14)	666	
	8046	プレガードⅡ BC種1000×480×2000	BC-1000(旧・BC-12)	705	
	8047	プレガードⅡ BC種1100×480×2000	BC-1100(旧・BC-10)	743	

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	8048	プレガードⅡBC種1200×480×2000	BC-1200(旧・BC-8)	820
	8049	BC種用連結金具(2個/箇所)	価格は1個当たり	
	8050	プレガードⅡA種1000×520×2000	A-1000	980
	8051	プレガードⅡA種1100×520×2000	A-1100	1,037
	8052	プレガードⅡA種1200×520×2000	A-1200	1,095
	8053	プレガードⅡA種1300×520×2000	A-1300	1,152
	8054	プレガードⅡA種1500×520×2000	A-1500	1,266
	8055	A種用連結金具(2個/箇所)	価格は1個当たり	
		側溝対応型		
	8056	プレガードⅡ1100×800×2000	BC-1100-300U	1,030
	8057	プレガードⅡ1200×900×2000	BC-1200-400U	1,140
	8058	プレガードⅡ1300×1050×2000	BC-1300-500U	1,320
		補強土壁タイプ		
	8059	プレガードⅡ1400×800×2000	BC-1400TA-300U	1,080
	8060	プレガードⅡ1500×900×2000	BC-1500TA-400U	1,180
	8061	プレガードⅡ1600×1050×2000	BC-1600TA-500U	1,310
	8062	組立マンホール 調整リング	600×50	29
	8063	組立マンホール 調整リング	600×100	59
	8064	組立マンホール 調整リング	600×150	89
	8065	組立マンホール 調整金具	調整高25mmまで	
	8066	組立マンホール 調整金具	調整高45mmまで	
	8067	0号組立マンホール底版	有効高130	233
	8068	0号組立マンホールく体	750×600	284
	8069	0号組立マンホールく体	750×900	427
	8070	0号組立マンホールく体	750×1200	570
	8071	0号組立マンホールく体	750×1500	713
	8072	0号組立マンホールく体	750×1800	856
	8073	0号組立マンホール直壁	750×300	141
	8074	0号組立マンホール直壁	750×600	284
	8075	0号組立マンホール直壁	750×900	427
	8076	0号組立マンホール直壁	750×1200	570
	8077	0号組立マンホール直壁	750×1500	713
	8078	0号組立マンホール直壁	750×1800	856
	8079	0号組立マンホール斜壁	600×750×300	171
	8080	0号組立マンホール斜壁	600×750×450	252
	8081	0号組立マンホール斜壁	600×750×600	334
	8082	1号組立マンホール底版	有効高130	311
	8083	1号組立マンホールく体	900×600	336
	8084	1号組立マンホールく体	900×900	505
	8085	1号組立マンホールく体	900×1200	673
	8086	1号組立マンホールく体	900×1500	842
	8087	1号組立マンホールく体	900×1800	1,010
	8088	1号組立マンホール直壁	900×300	167
	8089	1号組立マンホール直壁	900×600	336
	8090	1号組立マンホール直壁	900×900	505
	8091	1号組立マンホール直壁	900×1200	673
	8092	1号組立マンホール直壁	900×1500	842
	8093	1号組立マンホール直壁	900×1800	1,010
	8094	1号組立マンホール斜壁	600×900×300	220
	8095	1号組立マンホール斜壁	600×900×450	310
	8096	1号組立マンホール斜壁	600×900×600	419

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	8097	2号組立マンホール底版	有効高150	621
	8098	2号組立マンホールく体	1200×900	897
	8099	2号組立マンホールく体	1200×1200	1,200
	8100	2号組立マンホールく体	1200×1500	1,500
	8101	2号組立マンホールく体	1200×1800	1,800
	8102	2号組立マンホールく体	1200×2100	2,100
	8103	2号組立マンホールく体	1200×2400	2,400
	8104	2号組立マンホール直壁	1200×600	597
	8105	2号組立マンホール直壁	1200×900	897
	8106	2号組立マンホール直壁	1200×1200	1,200
	8107	2号組立マンホール直壁	1200×1500	1,500
	8108	2号組立マンホール直壁	1200×1800	1,800
	8109	2号組立マンホール直壁	1200×2100	2,100
	8110	2号組立マンホール おどり場直壁	1200×600	795
	8111	2号組立マンホール斜壁	600×1200×300	475
	8112	2号組立マンホール斜壁	600×1200×450	557
	8113	2号組立マンホール斜壁	600×1200×600	678
	8114	2号組立マンホール斜壁	900×1200×300	363
	8115	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	空地用1穴梯子付蓋	46,300
	8116	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	空地用2穴梯子付蓋	46,300
	8117	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	空地用1穴梯子無蓋	46,300
	8118	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	空地用2穴梯子無蓋	46,300
	8119	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	車道用1穴梯子付蓋	46,300
	8120	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	車道用2穴梯子付蓋	46,300
	8121	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	車道用1穴梯子無蓋	46,300
	8122	耐震性貯水槽(付属品工事込み)40m ³	車道用2穴梯子無蓋	46,300
	8123	※空地用蓋 T-14梯子付		
	8124	※空地用蓋 T-14梯子無		
	8125	※車道用蓋 T-25梯子付		
	8126	※車道用蓋 T-25梯子無		
	8127	踏込版 1150×200	1m当り	472
	8128	KY式溜桝		650
	8129	KY桝グレーチング	T-20	
	8130	KY桝グレーチング	T-14	
	8131	KY桝グレーチング	T-6	
	8132	KY桝グレーチング	T-2	
	9000	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	250×250 A(H550)	152
	9001	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	250×250 B(H700)	177
	9002	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	250×250 C(H800)	194
	9003	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	250用底版	50
	9004	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	300×300 A(H600)	194
	9005	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	300×300 B(H700)	220
	9006	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	300×300 C(H800)	233
	9007	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	300用底版	80
	9008	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	400×400 A(H710)	245
	9009	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	400×400 B(H810)	265
	9010	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	400用底版	120
	9011	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	500×500 A(H830)	399
	9012	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	500×500 B(H930)	428
	9013	集水桝・落蓋式側溝用(普通目)	500用底版	156
	9014	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	250×250 A(H550)	161
	9015	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	250×250 B(H700)	186
	9016	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	250×250 C(H800)	203
	9017	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	250用底版	55
	9018	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	300×300 A(H600)	200
	9019	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	300×300 B(H700)	226
	9020	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	300×300 C(H800)	239
	9021	集水桝・落蓋式側溝用(細目)	300用底版	80

分類	コード	商 品 名	規 格	重 量
	9022	集水桝・落蓋式側溝用（細目）	400×400 A(H710)	245
	9023	集水桝・落蓋式側溝用（細目）	400×400 B(H810)	265
	9024	集水桝・落蓋式側溝用（細目）	400用底版	120
	9025	集水桝・落蓋式側溝用（細目）	500×500 A(H830)	350
	9026	集水桝・落蓋式側溝用（細目）	500×500 B(H930)	375
	9027	集水桝・落蓋式側溝用（細目）	500用底版	156
	9028	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	300×300×600	209
	9029	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	300×300×800	258
	9030	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	300×300×1000	306
	9031	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	300用底版	80
	9032	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	400×400×600	165
	9033	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	400×400×800	205
	9034	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	400×400×1000	250
	9035	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	400×400×1200	466
	9036	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	400×400×1500	556
	9037	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	400用底版	120
	9038	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	500×500×800	439
	9039	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	500×500×1000	518
	9040	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	500×500×1200	590
	9041	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	500×500×1400	662
	9042	集水桝・自由勾配側溝用（普通目）	500用底版	156
	9043	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	300×300×600	213
	9044	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	300×300×800	262
	9045	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	300×300×1000	310
	9046	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	300用底版	80
	9047	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	400×400×600	293
	9048	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	400×400×800	355
	9049	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	400×400×1000	414
	9050	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	400×400×1200	488
	9051	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	400×400×1500	578
	9052	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	400用底版	120
	9053	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	500×500×800	464
	9054	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	500×500×1000	543
	9055	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	500×500×1200	615
	9056	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	500×500×1400	687
	9057	集水桝・自由勾配側溝用（細目）	500用底版	156